



EMS
Emergency Mobile Systems

ISO 9001 | ISO 13485 | TS EN 1789+A1 | TS EN 1865-1 | TSE | TÜV CERT ISO 9001 | CE | Gost-R | 106 FENSTER

EMS
Emergency Mobile Systems



www.ems.tc • info@ems.tc

Ürün Kataloğu / Product Catalogue / Tr-En / 2014-2015

MERKEZ

1. Organize Sanayi Bölgesi Kırmı Hanlığı Cad. No: 9 06930
Sincan/Ankara/TURKEY
Tel : +90 312 267 60 54 (pbx)
Fax : +90 312 267 18 66

ALMANYA ŞUBE / BRANCH GERMANY

Kalkumer Straße 125
40468 Düsseldorf Germany
Tel : +49 (0)211 / 680 20 53
Fax : +49 (0)211 / 680 20 55

DUBAİ ŞUBE / BRANCH DUBAİ

P.O. Box 261410 Dubai / U.A.E.
Tel : +971 4 880 64 68
Fax : +971 4 880 64 86

İSTANBUL ŞUBE / BRANCH İSTANBUL

İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi H.1 Blok No: 117-118
Mahmutbey/Bağcılar/İstanbul/TURKEY
Tel : +90 212 659 22 87 / 659 22 88
Fax : +90 212 659 22 89



Ürünler Kataloğu
Products Catalogue

EMS Mobil Sistemler ve Hastane Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., kataloğda yer alan tüm ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

EMS Mobil Sistemler ve Hastane Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. reserves the right to make changes in design, materials and specifications of the products shown in this catalog without obligation to notify any individual or entity.

Transferli Ana Sedye (ES-100)

Transfer Main Stretcher



Sertleştirilmiş özel alüminyumdan imal edilmiş, maksimum 250 Kg. yük ile test edilmiş ambulans taşıma sedyesi.

- Maksimum 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Sedye üzerindeki hastanın, tek kişi ile, ambulansa bindirip indirebilmesine uygundur.
- Üst kısmı ayrılarak hastane içi sedye olarak da kullanılabilir.
- Sedye baş kısmı yüksekliği kademeli olarak ayarlanabilmektedir.
- Sedye ayak kısmı tek noktadan kaldırılabilir.
- Katlanabilir yan korkulukları bulunmaktadır.
- Arka tekerler kilitleme özelliğine sahiptir.
- Opsiyonel çift teker.

Ambulance stretcher made of special hardened aluminum, tested with a maximum of 250 Kg. load.

- 160 Kg. maximum carrying capacity.
- Only one person can load and unload the stretcher with patient in the ambulance.
- Upper part is detachable so that it can also be used as a hospital stretcher.
- Head portion height can be adjusted gradually.
- Foot portion can be elevated from a single point.
- Foldable side railings.
- Rear wheels have locking feature.
- Optional two wheels.



Uzunluk Length	Yükseklik (Kapalı) Height (closed)	Yükseklik (Açık) Height (open)	Genişlik Width	Ağırlık Weight
1970 mm.	385 mm.	960 mm.	570 mm.	41.6 Kg.

Ana Sedye (ES-120)

Main Stretcher




- Sertleştirilmiş özel Alüminyumdan imal edilmiş, maksimum 250 Kg. yük ile test edilmiş Ambulans taşıma sedyesi.
- Maksimum 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Sedye üzerindeki hastanın, tek kişi ile, ambulansa bindirip indirebilmesine uygundur.
- Sedye baş kısmı yüksekliği kademeli olarak ayarlanabilmektedir.
- Sedye ayak kısmı tek noktadan kaldırılabilir.
- Katlanabilir yan korkulukları bulunmaktadır.
- Arka tekerler Kilitlenebilir özelliğine sahiptir.
- Opsiyonel çift teker.

- Ambulance stretcher made of special hardened aluminum, tested with a maximum of 250 Kg. load.
- 160 Kg. maximum carrying capacity.
- Only one person can load and unload the stretcher with patient in the ambulance
- Head portion height can be adjusted gradually.
- Foot portion can be elevated from a single point.
- Foldable side railings.
- Rear wheels have locking feature.
- Optional two wheels.



Uzunluk Length	Yükseklik (Kapalı) Height (closed)	Yükseklik (Açık) Height (open)	Genişlik Width	Ağırlık Weight
1925 mm.	300 mm.	880 mm.	560 mm.	32.6 Kg.



Transferli Ana Sedye bileşenleri
Transfer Main Stretcher components

Aksesuarlar (ES-100) Accessories



Serum Askılığı - ES 100-05
Serum Hanger - ES 100-05



Ön tutucu - ES 100-06
Front Holder - ES 100-06



Kilit - ES 100-07
Lock - ES 100-07



Presli (Yapıştırılmalı) Minder - ES 130
Pressed Mattress - ES-130



Emniyet Kemeri - ES 100-03
Safety Belt - ES 100-03

Sandalye Sedye (ES-200) Chair Stretcher

- Sertleştirilmiş özel alüminyumdan imal edilmiştir.
- Maksimum 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Yatan ve oturan hastayı taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Katlanarak ambulanstaki özel bölmesine konulabilir.
- 3 adet hasta sabitleyici emniyet kemeri vardır.
- Taşıma kulpları ve ayakları katlanabilir.
- Antibakteriyel, kolay temizlenebilir oturma ve yaslanma şilteleri.

- *Made of special hardened aluminum.*
- *160 Kg. maximum carrying capacity.*
- *Carrying capability of laying or sitting patient.*
- *Easy storage into a special compartment when folded*
- *3 fixing safety belts for patient.*
- *Foldable carrying handles and wheels.*
- *Antibacterial, easy to clean sitting and back sheets.*



Uzunluk Length	Uzunluk (Kapalı) Height (closed)	Genişlik Width	Ağırlık Weight
1860 mm.	1010 mm.	550 mm.	12.2 Kg.

Faraş Sedye (ES-300) Scoop Stretcher



Uzunluk Length	Genişlik Width	Ağırlık Weight
1650 mm.	430 mm.	9.6 Kg.

- Sertleştirilmiş özel alüminyumdan imal edilmiştir.
 - Maksimum 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
 - Yerde yatan hasta ve yaralının sarsmadan yerden kaldırılabilmesini sağlar.
 - Her iki taraftan ikiye ayrılabilir, ayarlanabilir ve sabitlenebilir.
 - 3 adet hasta sabitleyici emniyet kemeri vardır.
-
- *Made of hardened aluminum.*
 - *160 Kg. maximum carrying capacity.*
 - *Designed for lifting patient or injured lying on the floor without shaking.*
 - *Both sides can be separated, adjusted and fixed.*
 - *3 fixing safety belts for patient.*

Kayar Tip Hasta Taşıma Sandalyesi (ES-220) Stair Chair



- Bu ürün hastaların merdivenlerden konfor içinde indirilmesi için kullanılır.
 - Sandalyenin arka çerçevesine yerleştirilmiş olan kayma sistemi ile hastanın uzun merdiven basamaklarında taşınması hastaya zarar vermeden ve kullanıcılar için de ilave bir insan gücüne ihtiyaç kalmayacak şekilde kolaylaştırmaktadır. Artık koltuğu hasta ile birlikte kaldırmanıza gerek yoktur, çünkü kaydırma sistemi merdivenden aşağı istikamete doğru güvenli ve basit bir kayma işlemini gerçekleştirir.
 - Kaydırma paletleri dayanıklı ve plastik esaslı bir maddeden ile imal edilmiş olup, kullanılmadığı durumlarda yukarı doğru katlanabilir şekilde bırakılır.
 - Zemin ve paletler arasında yeterli mesafe ve açı mevcuttur. Bunun amacı sandalyenin her türlü merdivende kaydırılabilir olmasıdır. Paletler merdiven haricinde normal kullanımı etkilemezler.
-
- *This product is used for transporting the patient by sliding down the stairs with comfort.*
 - *Sliding mechanism placed on the rear part of the chair helps to move patient on long stairs and provides harmless operation and removes additional human power need, for users. There is no need for you to carry patient with chair anymore, since sliding mechanism enables safe and simple motion to downstairs.*
 - *Sliding tracks made of durable and plastic based material and can be folded up in stationary conditions.*
 - *Sufficient distance and angle exist between tracks and ground to enable sliding on all kind of stairs. Tracks do not affect normal usage of the stair chair on regular surfaces.*

Sahra Sedye (İki Katlanır) Pole Stretcher



- Sertleştirilmiş özel alüminyumdan imal edilmiştir.
- Maksimum 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Yatan hastayı taşıyabilme özelliğine sahiptir.

- *Made of special hardened aluminum.*
- *160 Kg.maximum carrying capacity.*
- *Capable of carrying lying patients.*

Açık Konumdayken (Open)

Uzunluk Length	Yükseklik Height	Genişlik Width
2020 mm	140 mm	560 mm

Katlandığında (Closed)

Uzunluk Length	Yükseklik Height	Genişlik Width
1010 mm	195 mm	560 mm

Sahra Sedye (Üç Katlanır) Pole Stretcher



- Sertleştirilmiş özel alüminyumdan imal edilmiştir.
- Maksimum 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Yatan hastayı taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Katlanarak çanta içinde taşınabilir.

- *Made of special hardened aluminum.*
- *160 Kg.maximum carrying capacity.*
- *Capable of carrying lying patients.*
- *Storable in portable bag.*

Açık Konumdayken (Open)

Uzunluk Length	Yükseklik Height	Genişlik Width
2020 mm	140 mm	550 mm

Katlandığında (Closed)

Uzunluk Length	Yükseklik Height	Genişlik Width
1010 mm	175 mm	185 mm

Sahra Sedye (Dört Katlanır) Pole Stretcher



- Sertleştirilmiş özel alüminyumdan imal edilmiştir.
- Maksimum 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Yatan hastayı taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Katlanarak çanta içinde taşınabilir.

- Made of special hardened aluminum.
- 160 Kg.maximum carrying capacity.
- Capable of carrying lying patients.
- Storable in portable bag.



Açık Konumdayken (Open)

Uzunluk Length	Yükseklik Height	Genişlik Width
1998 mm	140 mm	546 mm

Katlandığında (Closed)

Uzunluk Length	Yükseklik Height	Genişlik Width
510 mm	200 mm	185 mm

Vakum Sedye (ES-400) Vacuum Stretcher



- Multi travmalı yaralılar için, güvenli ve emniyetli taşıma sağlamaktadır.
- X ray ışınlarını geçirgendir.
- Çift yönlü emiş pompası bulunmaktadır.
- Alkol,sabunlu su,sıvı dezenfektanlarla kolayca temizlenebilir, dezenfekte edilebilir.
- Provides safe and secure transport for multi trauma patients.
- X-ray radiolucent.
- Accompanying bidirectional suction pump.
- Can be easily cleaned and disinfected by alcohol, soapy water and liquid disinfectants.

Vakum Sedye (ES-410) Vacuum Stretcher



- Multi travmalı yaralılar için, güvenli ve emniyetli taşıma sedyesi.
- VTI Futur polyester maddeden üretilmiştir.
- Hızlı emiş sağlayan emiş pompası.
- Taşıma kulpları sayesinde rahat taşıma imkanı.
- Geniş veya dar olmak üzere 2 model.
- Provides safe and secure transport for multi trauma patients.
- Made of VTI Futur polyester material.
- Suction pump for quick suction.
- Easy carriage by means of carrying handles.
- 2 types; wide and narrow.

Ağırlık Weight	Uzunluk Length	Genişlik Width
7.5 Kg.	2000 mm.	1070 mm.

Ağırlık Weight	Uzunluk Length	Genişlik Width
6.5 Kg.	2000 mm.	600 mm.
7 Kg.	2000 mm.	800 mm.

İki Hareketli Sedy Platformu (EP-SM011)

Two Directional Movement Platform



- Üst kısım paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- Metal aksam elektrostatik boya ile boyanmıştır.
- Pedallar vasıtası ile sağa ve sola hareket ettirilebilir.
- Upper part produced from rustproof metal sheet.
- Metal parts are painted with electrostatic paint.
- Left and right lateral movements by pedals.

İki Hareketli Sedy Platformu (EP-SM011-1)

Two Movement Strecher Platform



- Üst kısım paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- Metal aksam elektrostatik boya ile boyanmıştır.
- Pedallar vasıtası ile sağa ve sola hareket ettirilebilir.

- Upper part produced from rustproof metal sheet.
- Metal parts are painted with electrostatic paint.
- Left and right lateral movements by pedals.

Elektromekanik Sedye Platformu (EP-SM 013)

Electromechanic Stretcher Platform



- 145cm açılabilen özel doğrusal kızak sayesinde 11 derecelik düşük bir yükleme açısı sağlanarak sensörlerle hareket eden elektrikli piston ile yükleme kolaylığı artırılmıştır.

- Thanks to the special linear sledge that can be opened 145 cm, the ability of loading with an angle as low as 11 degrees is increased with an electrically operated piston moving with sensors

Amortisörlü Mekanik Sedye Platformu (EP-SM 014)

Dampered Mechanic Stretcher Platform



- 145cm açılabilen özel doğrusal kızak sayesinde 11 derecelik düşük bir yükleme açısı sağlanarak yaylı bir amortisör ile yükleme kolaylığı artırılmıştır.

- Thanks to the special linear sledge that can be opened 145 cm, the ability of loading with an angle as low as 11 degrees is increased with a spring shock absorber

Sabit Sedye Platformu (EP-SM012) Stable Stretcher Platform



- Üst kısım paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- Metal aksam elektrostatik boya ile boyanmıştır.
- Platform altında spine board veya faraş sedye yerleştirme bölümü vardır.

- *Upper part produced from rustproof metal sheet.*
- *Metal parts are painted with electrostatic paint.*
- *Bottom chamber allows spine board, scoop stretcher etc. storage facility.*

Kartsana (Platform) Power Brawa TG 1000 XL

Kartsana (Platform) Power Brawa TG 1000 XL

PowerBrava 300 kg bir yük kapasitesi ile özellikle kolay yüksek ağırlık taşıma için dizayn edilmiştir.

Lift yardımı olmadan dokunmatik tuşlar ile kullanım

Manuel çalışma (güç kaybı durumunda)

Sedye yüksekliği aşağı / yukarı konumları:
350 - 1189 mm

1010 mm'ye kadar yükleme yüksekliği

10 G sabitleme noktaları

R1000 Kolay Yükleme Sistemi (Platform)

Paslanmaz çelikten imal

3 noktalı sedye sabitleme

BRAVA için otomatik şarj

- *With load capacity of 300 kg, PowerBrava specially designed for easy carrying of overweight patients.*
- *Touch-sensitive keys operation without the help of lift.*
- *Manual operation (in case of loss of power).*
- *Platform height up / down positions: 350 - 1189 mm.*
- *Loading height up to 1010 mm.*
- *10 G fixing points.*
- *R1000 Easy loading system (platform).*
- *Made of stainless steel.*
- *3-point fixing stretcher.*
- *Automatic charging for BRAVA.*



Sırt Tahtası (Plastik) (ES-510)

Spine Board (Plastic)



- Vakumlama sistemi ile sert plastikten imal edilmiştir.
- 160 Kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Çocuk ve yetişkinler için 2 farklı tiptedir.
- Yetişkin tipinde 3 adet, çocuk tipinde 2 adet emniyet kemeri vardır.

- *Made of hard plastic with vacuum system.*
- *160 Kg. maximum carrying capacity.*
- *Two different types for children and adults.*
- *3 seat belts for adult type, 2 for children type.*

Yetişkin için / For adults

Ağırlık Weight	Uzunluk Lenght	Genişlik Width
5.1 Kg.	1840 mm.	425 mm.

Çocuk için / For child

Ağırlık Weight	Uzunluk Lenght	Genişlik Width
3.5 Kg.	1250 mm.	425 mm.

Kurtarma Yeleği (ET-370)

Body Splint

- Omurga, baş, boyun kırık zedelenmelerinde, hastanın güvenli ve hareket ettirilmeden kurtarma operasyonları ve taşınmasında kullanılır.
- Renk kodlu, kolay açılıp kilitlenebilir kayışları sayesinde karanlıkta ve acil müdahale gerektiren anlarda bile hatasız olarak kullanılabilir.
- Taşıma çantası bulunmaktadır.



- *Usage for rescue operations and carrying of patient safely in cases of spine, head, neck fractures and injures.*
- *Can be used faultlessly by means of easy opening and lockable belts with color codes even in the darkness and in the events requiring emergency intervention.*
- *Accompanying carrying case.*

Traksiyon Atel Seti (ET-320)

Traction Splint Set

- Bacak kemiği kırıklarında, bacağı gergiye alarak kırığın birbirine temasını keserek sinir zedelenmesini önlemekle birlikte ağrıyı azaltmaktadır.
- Uzunluğu ayarlanabilmektedir.
- Her iki atelde 4 adet bacak bağlama aparatları bulunmaktadır.
- Metal malzemeden mamul gergi makarası bulunmaktadır.

- *In cases of leg fractures, it prevents nerve trauma by cutting touch of the fractures one another by taking the leg into splint and reduces pain.*
- *Length can be adjusted.*
- *In each splint, there are 4 fixing apparatus for leg. It has stretching roller made of metal material.*
- *Including tensioner pulley made of metal.*



Şişme Atel Seti (ET-190)

Air Splint Set

- Özel taşıma çantası.
- Tüm kol, tüm bacak, yarım kol, yarım bacak, el - el bileği, ayak - ayak bileği olmak üzere 6 parçadan oluşur.
- Pompa veya nefes yardımı ile kolay ve hızlı uygulama imkanı sağlar.



- *Special carriage bag.*
- *Consists of 6 parts as whole arm, whole leg, half arm, half leg, foot and ankle.*
- *Ensure fast application possibility by help of a pump or blowing.*

Baş Sabitleme (ES-133) Head Immobilization

- Her tip Omurga tahtası üzerine uyarlanabilme.
- Boyun bölgesini yanal olarak sabit hale getirme.
- Cırt yapıştırıcılar ile ayarlanabilir takozlar .
- Yumuşak çene ve alın dayamaları.
- Kulak bölgesini kontrol etmek için geniş açıklıklar.
- X ışınları geçirir.
- Kolay temizlenebilir vinil kaplama.



- Adaptable on all types of spine board.
- Lateral stabilization of neck region.
- Bumpers adjustable with Velcro pads.
- Soft chin and forehead supports.
- large openings for ear region checking.
- X-rays radiolucent.
- Easy to clean, vinyl coating.

Canlandırma Çantası ET -500 (Alüminyum) Complete Emergency Kit (Aluminium Type)

- Köşeleri güçlendirilmiş özel bölmeli alüminyum çanta.
- Portatif oksijen tüpü. Entübasyon seti. Resüsitatör ve manuel vakum aspiratörü.
- Açılmayı önleyen özel kilit sistemi.
- 36 ampül kapasiteli enjeksiyon ve infüzyon kiti.
- Muhtelif sarf malzemeler.



- Aluminum case with strengthened corners and special sections.
- Portable oxygen cylinder, intubation set, resuscitator and manual vacuum aspirator.
- Special locking system preventing unwanted opening.
- Injection and infusion kit having capacity of 36 ampoules.
- Various consumable materials.

Canlandırma Çantası (Sırt Tipi) (ET-501)

Complete Emergency Kit (Rucksack Type)



- Acil durumlarda ambulans dışında gerekli müdahaleyi yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır.
- Resusitasyon için gerekli acil malzemeleri ile donatılmıştır.
- Acil malzemeler için bölmelerden oluşmakta dış yüzünde ise şahsi malzemeler için gerekli fermuarlı cepler bulunmaktadır.
- Portatif oksijen tüpü, Entübasyon seti,
- Resüsitatör ve manuel vakum aspiratörü.
- 30 ampul kapasiteli enjeksiyon ve infüzyon kiti.
- Muhtelif sarf malzemeler.

- *Designed for the purpose of making the necessary intervention out of the ambulance in emergency cases.*
- *Equipped with necessary emergency materials required for resuscitation.*
- *Consists of divisions for emergency materials and zipper pockets on outer face for personal belongings.*
- *Portable oxygen cylinder, intubation set, resuscitator and manual vacuum aspirator.*
- *Injection and infusion kit having capacity of 30 ampoules.*
- *Various consumable materials.*

Söhngen Profil Acil Sırt Çantası

Söhngen Profil Emergency Backpack

- Paramediklerin hastane öncesi hastaların hızla değişen durumlarının taleplerini karşılamak için üretilmiştir. Maksimum güvenilirlik ve işlevsellik sağlar.
- Çantanın ergonomik transfer sistemi, ağırlığı omuz kalça ve sırt bölgesine dağıtarak ayakta dik halde güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Son derece dayanıklı, su geçirmez özellikli branda malzemesinden imal edilmiştir.

- *Produced for meeting the demands of the rapidly changing conditions of the patients in prehospital phase by paramedics. It provides maximum reliability and functionality.*
- *It is specially designed that the ergonomic transfer system redistributes the weight on an even basis across the shoulders, hips and lower back, promoting an upright and secure standing and carrying posture.*
- *Manufactured from extremely durable, water withstanding Tarpaulin.*



Ölçüler/Sizes	Ağırlık /Weight (Max)		Hacim/Volume
	Boş/Empty	Dolu/Full	
500x350x250 mm	6,5 kg.	14,5 kg.	54 Litre

Corpuls³ Bifazik Defibrilatör (ED-530)

Corpuls³ Biphasic Defibrillators



- Bifazik çalışma özelliği.
- Ağırlık 6.6 Kg. (Slim versiyon).
- 8.4" TFT ekran.
- Aynı ayrı yapılandırılabilir görüntüler.
- Teşhis ECG'si 12 kanallı ön izleme.
- Uzaktan ve doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel okunabilirlik.
- Kağıt genişliği : 100 mm. Kağıt uzunluğu : 22 m (rulo).
- Veri aktarımı için yerleşik modem dahil USB ara yüzü ve SIM kartı ara yüzü.
- İzleme Ünitesi, Hasta Kutusu ve Defibrilatör/Pacer Ünitesi ayrılabilir ve Kablosuz/kızılötesi iletişim imkanı.
- IP54 Koruma sınıfı.
- Opsiyonel : SpO2, SpCO, Sp and SpHB, MethSpO2, NIBP, CO2, 4xIBP, 2xTemp.

- Biphasic operation feature.
- Weight 6.6 Kg. (Slim version).
- 8.4" TFT screen.
- Configurable separate views.
- 12-channel diagnostic ECG.
- Excellent readability even in direct sunlight.
- Paper width: 100 mm. Paper length: 22 m (roll).
- Built-in USB interface and optional SIM card modem for data transmission.
- 3 modules: Monitoring unit, Patient box and Defibrillator/Pacer unit; all can be used separately by wireless & infrared communication.
- IP54 ingress protection rating.
- Optionals: SpO2, SpCO, Sp and SpHB, MethSpO2, NIBP, CO2, 4xIBP, 2xTemp.



Primedic XD Bifazik Defibrilatörler

Biphasic XD Defibrillators

XD1 (ED-410)



- Eksternal bifazik, akım kontrollü impuls.
- Manuel modda 2-360J enerji seçimi.
- 6 kanal derivasyon.
- Ayarlanabilir alarm limitleri.
- 5,7" TFT LCD Blue Mode ekran.
- Sesli ve görüntülü kullanıcı kılavuzu.
- Hafıza kartı ve EKG. kağıdı ile birlikte kullanım.
- Li-Ion batarya.
- 256 MB hafıza kapasitesi (Arttırılabilir.)
- 4,5 Kg. ağırlık.

XD3 (ED-430)



- External biphasic, current-controlled pulse.
- 5-360 J energy selection in manual mode .
- 6 leads derivation.
- Adjustable alarm limits.
- 5,7" TFT LCD Blue Mode screen.
- Audio visual user interface.
- Usage with memory card and ECG paper.
- Li-Ion battery.
- 256 MB memory capacity (expandable)
- Weight 4,5 Kg.

XD300xe (ED-470)



XD3 (ED-430)

- XD1 ürününün özelliklerini kapsamaktadır.
- Nellcor tip SpO2.
- All XD1 features.
- Nellcor type SpO2.

XD300xe (ED-470)

- XD3 ürününün özelliklerini kapsamaktadır.
- Analiz süreci 7-12 sn.
- Kalp pili tanıma imkanı.
- Yarı otomatik mod.
- All XD3 features.
- Analysis process, 7-12 sec.
- It has ability of recognizing the pacemaker.
- Semi-automatic mode.

Primedic EVO Bifazik Defibrilatör

Biphasic EVO Defibrillator



- Bifazik çalışma özelliği.
- Manuel modda 1-360 J arası enerji seçimi.
- Ağırlık 7 Kg., Li-on Batarya (aksesuarsız.)
- 8,4" TFT ekran.
- Teşhis ECG'si 12 kanallı ön izleme.
- Kağıt genişliği: 80 mm.
- 12 Kanal EKG, SpO2, NIBP, CO2, IBP, Temp.
- Biphasic operation feature.
- 1-360 J energy selection in manual mode .
- Weight 7 Kg, inc. battery (without accessories.)
- 8.4" TFT screen.
- 12-channels diagnostic ECG preview.
- Paper width: 80 mm.
- 12 channels ECG, SpO2, NIBP, CO2, IBP, Temp.

Defi Şarj Cihazı (ED-270) Charger Base

- Duvara sabitlenebilir montaj kiti.
- Kolay takılıp çıkarılabilme imkanı veren özel kilit mekanizması.

- Car charging console (12V) for HeartSave and XD Wall mounting kit with easy installation.
- Special locking mechanism allows easy insertion and removal of device.



EKG Kablosu (ED-288) ECG Cable

- 4 kutuplu, renk ve harf kodlu
- 6 derivasyon verebilme özelliği

- 4-pin to connect ECG electrodes for
- 6-channel ECG, incl. cables and plugs. Only for monitoring



Pulse Oksimetre Probu (ED-285) Pulse Oximeter Probe

- Nellcor SpO2 probu.
- DM serisi ve XD serisi defibrilatöre uyumlu
- Monitörde SpO2 grafik kaydı ve alarmı.
- Yetişkin ve çocuk sensörleriyle kullanım.

- Nellcor SpO2 probe.
- Compatible with XD-3 and XD-300 defibrillator devices
- SpO2 graphic recording and alarm on monitor.
- Usage with adult and children sensors.



Batarya (ED-287) Battery Pack

- Li-Ion 14.4 V 2,3 Ah. 200 J'de 150 şok.
- Kullanım şartlarına uyulması durumunda ömrü maksimum 4 yıldır.

- 150 shocks at 200 J by Li-Ion 14.4 V 2,5 Ah.
- Operational lifetime maximum 4 years with intended usage.



Primedic Defibrilatör Duvar Montaj Kiti (ED-272) Primedic Defibrillator Wall Mount Kit

- Duvara veya zemine sabitlenebilir montaj kiti.
- Kolay takılıp çıkarılabilme imkanı veren özel kilit mekanizması.

- Wall mounting kit with easy installation.
- Special locking mechanism allows easy insertion and removal of device.



Primedic Defibrilatör Şarj Ünitesi (ED-271) Primedic Defi Charger Unit

- 45 dk'da % 100 kapasite ile şarj.
- Duvara ve zemine kolay montaj imkanı.
- Opsiyonel, Accu-Care modül.

- 100% charging capacity within 45 min.
- Easy installation onto wall and floor.
- Optional: Accu-Care module.



Primedec AED Bifazik Defibrilatör

Primedec Biphasic AED Defibrillators



Heart Save AED (ED300)

- Sesli ve görüntülü kullanıcı kılavuzlu.
- Analiz süresi 7-12 saniye.
- Tek kanal EKg. entegreli (II. Derivasyon)
- Toplam ağırlık 2,3 Kg. (Bataryalı)
- Tam dolu pille (LiMnO2 ile) 100 şoklama kapasiteli.
- LiMnO2 batarya ile (3-6 yıl) kullanım imkanı (şarj edilemeyen).
- Arttırılabilir hafıza kapasitesi.
- Opsiyonel Li-Ion batarya.

- *Audio visual user interface.*
- *Analysis time : 7-12 seconds.*
- *Integrated single lead ECG (II. Derivation)*
- *Total weight : 2,3 Kg. (inc. battery)*
- *Capacity of 100 shocks with full battery (LiMnO2)*
- *Long usage (3-6 years) with LiMnO2 battery (not rechargeable).*
- *Expandable memory capacity.*
- *Optional Li-Ion Battery.*

Heart Save AED M (ED310)

- Sesli ve görüntülü kullanıcı kılavuzlu.
- Analiz süresi 7-12 saniye.
- Kullanım süresini, EKg. eğrisini, kalp frekansını, tanınan VF/VT ve gerçekleştiren defibrilasyonu gösteren ekran.
- Tek kanal EKg. entegreli (II. Derivasyon)
- Toplam ağırlık 2,5 Kg. (Bataryalı)
- 4.7" LCD Ekran.
- Tam dolu pille 100 (LiMnO2 ile) şoklama kapasiteli.
- LiMnO2 batarya ile (3-6 yıl) kullanım imkanı (şarj edilemeyen)
- Arttırılabilir hafıza kapasitesi.
- Opsiyonel Li-Ion batarya.



- *Audio visual user interface.*
- *Analysis time : 7-12 seconds.*
- *Monitor; shows operational period, ECG curve, heart rate, identified VF/VT and performed defibrillation.*
- *Integrated single lead ECG (II. Derivation)*
- *Total weight : 2,5 Kg. (inc. battery)*
- *4.7" LCD Monitor.*
- *Capacity of 100 shocks with full battery (LiMnO2)*
- *Long usage (3-6 years) with LiMnO2 battery (not rechargeable)*
- *Expandable memory capacity.*
- *Optional Li-Ion Battery.*

Heart Save 6 (ED320) & 6S (ED330)

- Sesli ve görüntülü kullanıcı kılavuzlu.
- Analiz süresi 6-12 saniye.
- Kullanım süresini, EKg. eğrisini, kalp frekansını, tanınan VF/VT ve gerçekleştiren defibrilasyonu gösteren ekran.
- Altı kanal EKg. entegreli.
- Yaklaşık toplam ağırlık 2,5 Kg. (Bataryalı)
- 4.7" LCD Ekran.
- Li-Ion Batarya ile yaklaşık 4 saat çalışma süresi.
- Arttırılabilir hafıza kapasitesi.
- 6S modeli SPO2 özelliğine sahiptir.

- *Audio visual user interface.*
- *Analysis time : 6-12 seconds.*
- *Monitor; shows operational period, ECG curve, heart rate, identified VF/VT and performed defibrillation.*
- *Integrated six-channel ECG .*
- *The total weight of about 2.5 Kg. (inc. battery)*
- *4.7 "LCD Screen .*
- *4 hours operation by Li-Ion battery .*
- *Expandable memory capacity.*
- *SPO2 feature for 6S model.*



Weinmann MEDUMAT Transport Ventilatör (EV-140)

Weinmann MEDUMAT Transport Ventilatör



- 7" TFT renkli ekran
- Sabit ve portatif oksijen tüpleriyle kullanım.
- Solutma Modları; Basınç ve Hacim kontrollü
- Yetişkin, çocuk ve bebek modlu kullanım imkanı.
- Türkçe konuşma ve yönlendirme özelliği.
- Yaklaşık 4,4 kg. ağırlık. (Montaj kiti ve tüp hariç)
- Li-Ion Batarya ile 4,5 saat çalışma süresi
- Opsiyonel: CO2 modülü

- 7" TFT colour screen.
- Stationary and portable oxygen operation.
- Ventilation Modes; Pressure and Volume controlled.
- Adult, paediatric and infant modes.
- Vocal speech and instruction feature.
- Aprx. 4,4 kg. weight. (excl. wall mounting kit & cylinder)
- 4,5 hours operation by Li-Ion battery.
- Optional: CO2 module

Weinmann MEDUMAT Easy CPR / MEDUMAT Standard ^a

Weinmann MEDUMAT Easy CPR / MEDUMAT Standard ^a

MEDUCORE Standard ^a, MEDUMAT Easy CPR ile birlikte / MEDUCORE Standard ^a with MEDUMAT Easy CPR



- 5.7" TFT renkli ekran
- EKG eğrileri: I, II, III, avR, avL, avF
- Kalp hızı, nabız sayısı, SpO2
- Tarih, kullanım süresi, yakın geçmişli analiz sayısı (Sadece AED ve Manuel modda)
- Şarj edilebilir batarya

- 5.7" TFT color display
- ECG curves: I, II, III, avR, avL, avF
- Heart rate, pulse rate, SpO2
- Time of day, length of use, times of most recent analysis (only AED and manual mode)
- Rechargeable battery

Weinmann MEDUMAT Standard^a Ventilatör (EV-130)

Weinmann MEDUMAT Standard^a Ventilatör



- Sabit ve portatif oksijen tüpleriyle kullanım.
- 2 yıl ömürlü batarya (şarj edilemeyen)
- Yetişkin ve çocuk modlu kullanım imkanı.
- Türkçe konuşma ve yönlendirme özelliği.
- Yaklaşık 1,2 Kg. ağırlık. (Montaj kiti ve Tüp hariç)

- *Stationary and portable usage with oxygen cylinders.*
- *2 year battery life (not rechargeable)*
- *Adult and child usage facilities.*
- *Multi-language vocal and guidance features.*
- *1.2 Kg. approximate weight (excl. wall mounting kit & cylinder)*

Weinmann MEDUMAT Easy Ventilatör (EV-135)

Weinmann MEDUMAT Easy Ventilatör



- Sabit ve portatif oksijen tüpleriyle kullanım.
- 2 yıl ömürlü batarya (şarj edilemeyen)
- Yetişkin ve çocuk modlu kullanım imkanı.
- Demand flow özelliği.
- Türkçe konuşma ve yönlendirme özelliği.
- Yaklaşık 0,7 Kg. ağırlık. (Montaj kiti ve Tüp hariç)
- Opsiyonel CPR özelliği.
- Opsiyonel çantalı kullanım.

- *Stationary and portable usage with oxygen cylinders.*
- *2 year battery life (not rechargeable)*
- *Adult and child usage facilities.*
- *Demand flow feature.*
- *Multi-language vocal and guidance features.*
- *0.7 Kg. approximate weight (excl. wall mounting kit & cylinder)*
- *Optional CPR feature.*
- *Optional hand case usage.*

Portatif Oksijen Sistemi (ET-330)

Portable Oxygen System

- Hasta bakım amacıyla evde, yolda, hastanede ve ambulanslarda kullanılabilen temel ilk yardım cihazı.
- Taşınabilir oksijen cihazı, 2 lt'lik bir oksijen tüpü, oksijen regülatörü ve flowmetresi.



- *Basic first aid equipment used in home cares, outdoors, hospitals and ambulances.*
- *Consist of 2 lt oxygen tube, regulator and flowmeter.*

Portatif Vakum Aspiratörü (OB-2012)

Portable Vacuum Aspirator



- Taşınabilir aspirasyon ünitesi.
- Sabitleme ve 12V DC/220v AC şarj braketi.
- 1000 ml'lik otoklavlanabilir rezervuar kabı.
- Avrupa (IEC 601-1, EN 60601-1-2, EN 1789:1999) standartlarına uygun.
- ϕ 22 lpm klinik hava akışı.
- 800 mbar emiş gücü.
- 3,5 Kg. ağırlık.

- *Portable suction unit.*
- *Wall mounting charging bracket 12 VDC / 220 VAC*
- *1000 ml. container having autoclaveability.*
- *Compatible with (IEC 601-1, EN 60601-1-2, EN 1789:1999) EU standards*
- *22 lpm clinical airflow.*
- *800 mbar suction.*
- *3.5 Kg. weight.*

İnfüzyon Pompası (ET-900)

Infusion Pump



- 220V şehir şebeke elektriği ve dahili batarya ile kullanım kolaylığı.
- Dahili bataryası ile 2 saat kesintisiz kullanım.
- 10,20,30 ve 50 ml enjektörlere uyumlu.
- Dokunmatik tuş takımı ile enjeksiyon hızını 0,1 ml/saat ile 400 ml/saat arasında ayarlayıp infüzyon sırasında oranları değiştirme kolaylığı.
- Dijital gösterge.

- *Operation ability with 220V mains power and internal battery.*
- *2 hours of continuous usage with internal battery.*
- *Conforms to 10,20,30 and 50 ml syringes.*
- *Touch-sensitive keypad.*
- *Injection rate set and easy replacement between 0.1 ml/h and 400 ml/h during the infusion.*
- *Digital display.*

Şırınga Pompası (ET-810) Syringe Pump



- 220V şehir şebeke elektriği ve dahili batarya ile kullanım kolaylığı.
- Dahili Li-Ion bataryası ile 8 saat kesintisiz kullanım.
- 5 farklı çalışma modu
- 5,10,20,30 ve 50 ml enjektörlere uyumlu.
- Digital gösterge

- Operation with both 220V mains power and internal battery ability.
- 2 hours of continuous usage with internal battery.
- Conforms to 10,20,30 and 50 ml syringes.
- Touch-sensitive keypad.
- Injection rate set and easy replacement between 0.1 ml/h and 400 ml/h during the infusion.
- Digital display.

Yanık Seti (ET-350) Burn Set



- Yanık vakalarında kullanılmak üzere alüminyum kaplamalı yanık seti.
- 2 adet yanık battaniyesi.
- 1 adet yanık minderi.
- 10 adet yanık sargısı.
- 10 adet kompres.

- Aluminum coating for cases of burns.
- 2 pieces of burn blankets.
- 1 piece of burn mattresses.
- 10 burn bandages.
- 10 compresses.

Temel Tıbbi Malzeme Çantası (ET-110) Basic Medical Material Case

- Duvara veya zemine sabitleme imkanı.
- 430 x 320 x 150 mm. ebatlarında özel çantası ile birlikte.
- Özel kilit mekanizması sayesinde kolay takılıp çıkarılabilme imkanı.
- Sertleştirilmiş özel plastikten mamul, pleksiglas bölme ve kapaklı.

- Capability of fixing onto wall or floor.
- 430x320x130 mm. dimensions together with its special case.
- Capability of easy attaching and removing by means of special locking mechanism.
- Made of hardened special plastic, with Plexiglas section and cover.



Entübasyon Seti (ET-510)

Intubation Set

- 310 x 210 x 130 mm. ebatlarında özel çantası ile birlikte.
- 90° açılabilen duvar sabitleme sistemi.
- 1 adet pilli handle, 3 farklı ölçüde McIntosh blade.
- Sertleştirilmiş özel plastikten mamul pleksiglas bölme ve kapaklı.
- Forceps, peam pens, endotrakeal tüpler, kılavuz ve flaster.
- Opsiyonel düz blade.

- 310 x 210 x 130 mm. with a special bag.
- 90° opening wall fixing system.
- 1 x handle with battery, McIntosh blade in 3 different sizes.
- Made of hardened plastic and plexiglass compartment with lid.
- Forceps, peam forceps, endotracheal tubes, guide and plasters.
- Optional flat blade.



Acil Doğum Seti (ET-360)

Emergency Birth Set

- Bir kullanımlık ve steril
- Özel çantası
- 1 adet alüminyum bebek battaniyesi,
- 3 adet üçgen bandaj,
- 2 adet 6 cm.X2 m. Sargı bezi,
- 1 adet bebek yüz maskesi,
- 1 adet eldiven,
- 1 adet kompres,
- 1 adet bebek bezi,
- 3 adet göbük bağlama mandalı,
- 1 adet ipek flaster,
- 2 adet doğum bezi havlusu,
- 1 adet eğri uçlu makas.

- Single use and sterile
- Special bag
- 1 aluminum baby blanket,
- 3 triangle bandage,
- 26 cm x 2 m. gauze,
- 1 baby face mask,
- 1 glove,
- 1 compress,
- 1 baby diaper,
- 3 umbilical cord clamp,
- 1 silk plaster,
- 2 delivery towel,
- 1 curved end scissor.



Duvar Tipi Tansiyon Aleti (ET-140)

Wall Type Sphygmomanometer

- 15 cm çaplı kolay okunabilen yüksek kontrastlı gösterge.
- Çocuk ve yetişkin manşonlar.
- Ambulans içerisinde kolay sabitlenebilir.

- 15 cm diameter, easy-to-read high-contrast display.
- Adult and child cuffs.
- Easy fixation in ambulance.



Diagnostik Seti (ET-170)

Diagnostic Set



- Otoskop oftalmoskop amaçlı kullanılmaktadır.
 - Taşınabilir özel çantaya sahiptir.
 - 2 adet şarjlı pili mevcuttur.
- *Use for purpose of othoscope and ophthalmoscope.*
 - *Special carrying bag.*
 - *2 rechargeable batteries.*

Laringoskop Seti (ET-130)

Laryngoscope Set




- Entübe etmek için hava yolu açma.
 - Steril edilebilme özelliği.
 - 1 adet handle, 3 adet McIntosh blade.
 - Metalden imal.
 - Özel çantası ile birlikte.
- *Opening airways for intubations.*
 - *Can be sterilized.*
 - *1 handle and 3 McIntosh blades.*
 - *Made of metal.*
 - *With its specials bag.*

Resusitator (ET-200)

Resuscitator



- Yetişkin ve pediatrik ölçülerde 2 adet.
 - Otoklavlanabilir, şeffaf, silikon malzemeden mamul.
 - Adaptörleri, oksijen maskeleri ve rezarvuvar torbaları.
 - Her kompresyonda 800 - 1000 ml respiratör volümü.
 - -60° C + 180° C ısı şartlarına dayanıklı.
- *2 sizes as adult and pediatric.*
 - *Made of transparent, silicon material that can be autoclaved*
 - *Adapters, oxygen masks and reservoir bags.*
 - *800 - 1000 ml of respirator volume in each compression.*
 - *Endures conditions of -60° C +180° C temperature.*



1997 yılında kurulan şirketimiz, Türkiye'de ve uluslararası 1997 alanlarda Ambulans ve ambulans malzemeleri konusunda profesyonel hizmet sunan öncü firmalardan biridir.

Çevreye, topluma ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından, Ambulans ve ambulans malzemeleri üzerine 20 yıla yakın bir zamandır çalışan lider bir kuruluş olarak politikamız; Müşterilerimize beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak memnuniyetlerini sağlamaktır.

Firmamız müşteri istekleri ve proje bazlı işler doğrultusunda özel üretimler yapmakla birlikte standart olarak aşağıdaki ürün grupları üzerine üretimini yoğunlaştırmıştır;

- 1- Ambulans Üretimi
- 2- Ambulans Malzemeleri (Ambulans Sedyeleri, Sedy Platformları vb.)
- 3- Mobil Sağlık ve Komuta Araçları (Panelvan, Midibüs, Otobüs, Kamyon, Treyler, Konteynır Tip)

En büyük hedefimiz, insan hayatını kurtarmak için kullanılan ürünlerimizin kalitesini her zaman en yüksek seviyede tutmak ve gelişmesini sağlamaktır. Bu gelişmeyi sağlamak ve sürekli kılmak için, ISO 9001, ISO 13485, EN 1865 ve EN 1789 belgelerini ve ürettiğimiz ambulans malzemeleri içinde CE kalite belgesini almış bulunmaktayız. Türkiye'de ilk EN 1789 belgesini alan, aynı zamanda Türkiye'de ilk defa ambulans, ambulans sedyesi ve sedye platformları için "10 G Crash Test" yaptıran ve bu testlerden başarı ile geçen bir firma olmanın gururunu yaşamaktayız.

Köklü bir geçmişe sahip olan EMS Mobil Sistemler'in başarılarındaki önemli faktörlerden biri de, müşteri ilişkileri yönetimi olmuştur. Müşterileri için özel çözümler geliştiren ve müşteri bazlı inovasyon felsefesini tüm süreçlerinde canlı tutan EMS Mobil Sistemler büyüme hedeflerini 2014 yılında ve sonrasında da koruyacaktır.

Herşeyden önce;

"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."

"İşimizde daha iyi olmak için sürekli araştırıyoruz."

"Yüzümüzü her zaman geleceğe çeviriyoruz."

"Bahane değil çözüm üretiyoruz."

"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."

Bu doğrultuda; mal ve hizmet temin ettiğimiz tedarikçilerimizle, kalite güvencesini sağlayacak iş birliği çerçevesinde çalışarak, verimliliğimizi ve kalitemizi arttırmak, tüm faaliyetlerimizi sistematik ve düzenli bir şekilde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek ana felsefemiz olup, çalışmalarımız kapsamında kalite yönetim sistemine ve ilgili tüm yasal şartlara uymayı taahhüt etmekteyiz.

EMS Mobil Sistemler olarak faaliyetlerimize, 20.000 metrekarelik kapalı alana sahip yeni fabrika sahasında, konusunda uzman personeller ve dünyaca ünlü çözüm ortakları ile devam etmekteyiz.

Our company, which was established in 1997, is one of the leading companies in Turkey and in international areas offering professional services for ambulances and ambulance materials.

As a leader establishment that is aware of its responsibilities against the environment, society and employees having activities related to ambulances and ambulance materials for almost 20 years; our policy is to provide our Customers with services that exceed their expectations and to ensure their satisfaction.

Although our company makes special productions according to customer requests and based on projects, our productions focus on the following product groups as a standard;

- 1- Ambulance Production
- 2- Ambulance Materials (Ambulance Stretchers, Stretcher Platforms, etc.)
- 3- Mobile Healthcare and Control Vehicles (Panel vans, Small buses, Buses, Trucks, Trailers, Containers)

Our greatest target is to keep the quality of our products, which are used to save lives, always in the highest level and to provide for their development. In order to ensure this development and perpetuate it, we obtained the ISO 9001, ISO 13485, EN 1865 and EN 1789 Certificates and CE Quality Certificate for the ambulance materials that we produce. We take pride in being a firm that obtained the first EN 1789 Certificate in Turkey, and also subjected its ambulances, ambulance stretchers and stretcher platforms to the "10 G Crash Test" and successfully completed the test with.

One of the most important factors in the successes of EMS Mobile Systems, which has a longstanding background, has been the customer relationships. EMS Mobile Systems, which develop special solutions for its customers and keeps the philosophy of innovation based on its customers, will keep its growth targets alive in 2014 and later on.

First of all:

"We do our job lovingly."

"We investigate continuously to be better in our business."

"We always face the future."

"We produce solutions, not excuses."

"We work with discipline according to a program."

In this direction, our main principles are to cooperate with our suppliers of goods and services to ensure the quality assurance and increase our efficiency and quality, and to evaluate all our activities systematically and regularly to head always for better and more precise; and we undertake to comply with the quality management system and all the relevant legal conditions.

As EMS Mobile Systems, we are continuing our activities in the new plant area with 20,000 sq. m. of closed area with professionals who are experts in their fields and our worldwide known solution partners.

Boyunluk Seti (ET-120)

Cervical Collar Set

- Baş ve boyun travmalarında sabitleme amacıyla kullanılır.
- Elastone malzemeden üretilmiş olup hipoallerjeniktir.
- Dayanıklı, biçimi bozulmaz ve kullanımı kolaydır.
- Yıkabilir ve katlanabilir.
- 3 farklı ölçüde.
- Özel çantası ile birlikte.



- For fixing head and neck in traumas.
- Made of elastone material, hypo-allergenic.
- Firm, undeformable and easy operation.
- Washable and foldable.
- In 3 different sizes.
- With its special bag.

Vakum Atel Seti (ET-195)

Vacuum Splint Set

- Kırıklarda sabitleme amaçlı kullanılır.
- X ray ışınlarını geçirgen.
- Kolay dezenfekte edilebilir.
- Velcro yerine flasterle sabitleme.
- Vakum pompası ve taşıma çantası ile birlikte üçlü set.



- Used on fractures for fixing purpose.
- X ray permeable.
- Can be easily disinfected.
- Fixing by plaster in place of Velcro.
- Triple set with its vacuum pump and carrying bag.

Glukozmetre (ET-700)

Glucometer

- Lithium Pil.
- Orijinal pil ile 1500 ölçüm.
- Saat ve tarih detaylı 500 ölçüm sonucunu hafızada tutabilme.
- 20-600 mg /dl ölçüm aralığı.
- Ortalama 5sn ölçüm süresi.
- Hafızasındaki bilgileri bilgisayara aktarabilme özelliği.



- Lithium battery.
- 1500 measures with its original battery.
- Saving results of 500 measures in memory with hour and date details.
- 20 - 600 mg/dl measurement range.
- 5 seconds average measurement time.
- Data transfer capability to computer.