



ALFILL
WORLD OF CONSTRUCTION CHEMICALS

ALFILL DİJİTAL KATALOG

ALFILL DIGITAL CATALOG





MRT YAPI

Hayalleri gerçekleştirmek için üretiyoruz!

İnsan hayalleri ışığında yaşar. Bir yapı inşa ederken aslında bir hayali gerçeğe dönüştürsünüz; sıcak bir ev, verimli bir çalışma ortamı, mutlu bir okul...Hayaller ve umutlar olmadan yapılar anlamsızdır. Kilometrelerce uzakta atılan bir adım, sizi hayalinize bir adım yaklaştırır. MRT olarak farklı yerlerdeki farklı çözümleri ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırırken hayallerin gerçek olması için çalışıyoruz.

20 yılı aşkın tecrübemizle, dünyanın herhangi bir noktasında keşfedilen yeniliğin, bambaşka bir noktasına ulaşması gerektiğine olan inancımızla hareket ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki çözümlerin ihtiyaç duyulan noktalara ulaşmasını sağlıyoruz. Bugün dünyanın 4 yanına dağılan ticaret ağımla, coğrafya ve yapıya özel çözümlerle, ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Yapı materyallerine odaklanmış ürün gamımızla Türkiye, Avrupa, Kafkasya ve Afrika'da bulunan depo ve dağıtım noktalarımızla, Afrika, Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Balkanlara ürünleri ulaştırmaktayız.

Daha etkin ve başarılı çözümler sunmak amacıyla 2017 yılının haziran ayında Alfill markası ve üretim tesisine yatırım yaptık. Satış ağında geliştirdiğimiz çözümleri üretim ağında ve ürünlerde de devam ettirmek için, üretim tesisinin AR-GE ve üretim bantlarını yeniledik, daha teknolojik ve yenilikçi ürünler için yeni üretim bandlarını hayata geçirdik. Üretim tesisinde oluşturduğumuz kum eleme, taş tozu patlatma tesisleri, likit ürün üretim bantları ile aylık üretim kapasitesini 5.000 tona kadar yükselttik.AR-GE ve laboratuvar çalışmaları ile ürün gamını yeniledik. 10.000 metrekaarelik üretim alanımızda temel inşaat malzemeleri, mantolama ve cepheleme sistemleri, zemin sistemleri, onarım ve güçlendirme ürünleri, harç katkıları, yapıştırıcılar, derz dolgular, doğal ürünler, alçı grupları ve likit ürünler başta olmak üzere yapı kimyasallarını barındıran tüm ürünlerde müşterilerine profesyonel ve yenilikçi hizmetler sunmaktadır. Yine aynı dönemde Woolmax markasına yaptığımız yatırım ile mineral yün ve yalıtım levhaları ve alçı grubu ürünlerini bünyemize kattık. MRT Üretim Tesisinde bugün geldiğimiz noktada, Alfill markası haricinde, pek çok marka içinde üretim çözümleri sunmaktayız.

MRT YAPI

We're producing to make dreams come true!

People live through their dreams. When you build a structure, you make a dream come true. A warm house, a productive workplace so on. Without dreams and hope, structures are meaningless. A step from miles away could help you to get closer to your dreams. As MRT, we try to help dreams come true by delivering solutions to different places all over the world.

With more than 20 years of experience, we act with our belief that the innovation discovered anywhere in the world should reach a completely different point. We ensure that solutions from all over the world reach the needed points. Today, with our trade network spread all over the world, we respond to needs with solutions specific to geography and structure. With our product range focused on building materials, we deliver products to Africa, Asia, the Middle East, Europe and the Balkans through our warehouses and distribution points in Turkey, Europe, the Balkans and Africa.

In order to offer more effective and successful solutions, we invested in the Alfill and production facility in June 2017. To continue the solutions we developed in the sales network, in the production network and in the products, we renewed the R&D and production lines of the production facility, and implemented new production lines for more technological and innovative products. We increased the monthly production capacity up to 5,000 tons with the sand screening, stone blasting facilities, liquid product production lines we created in the production facility. We renewed the product range with R&D and laboratory studies. Professional and innovative services to our customers in all products containing construction chemicals, especially basic construction materials, sheathing and facade systems, floor systems, repair and strengthening products, mortar additives, adhesives, joint fillers, natural products, plaster groups and liquid products in our 10,000 square meter production area. In the same period, with the investment we made in the Woolmax, we added mineral wool and insulation boards and gypsum group products. At the point we have reached at the MRT Production Facility, we offer production solutions for many brands, besides the Alfill brand.

ALFILL

Alfill 2000'li yılların başında kurulmuş, geniş ürün gamıyla değişen ihtiyaçlara hem ürün hem de içerik açısından hizmet vermeyi hedefleyen bir yapı kimyasalları markasıdır. Sıva grubu, yapıştırıcı grubu, kendinden tasviyeli şap, beton prime gibi temel yapı kimyasalları ile başlayan yolculuğuna likit membran, çift birleşenli su yalıtım malzemeleri, ikisi bir arada mantolama yapıştırıcısı/sıvası gibi özellikli ürünler ile geliştirmiştir. Bunun yanı sıra taşıyıcı, eps, xps gibi mineral levha ve şilteleri de ürün gamına dahil etmiştir.

Alfill "Bir yapı inşa etmek sadece demir, tuğla ve bilim malzemeyi bir araya getirmekten ibaret değildir. Hatta çoğu zaman bir hayali inşa etmek anlamına gelir." anlayışıyla çıktığı bu yolculukta inşa ettiği şeyin sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir hayal ve geleceğe dair bir umut olduğunun bilinciyle hareket eder. Bu sebeple ürün gamını ve içeriğini sürekli geliştiren Alfill, sağlam ve uzun ömürlü malzemelerle geleceği de inşa etmeyi hedefler. Kullanım alanlarına göre bölümlenmiş ürün gamını, farklı ülkelerdeki satış ve bayi ağı sayesinde dünyanın pek çok

noktasına ulaştırmaktadır. En iyi formülü ve en doğru çözümü üretmek için Ar-ge çalışmalarına ve teknolojik altyapısına sürdürülebilir yatırım yapan Alfill, geniş bayi ve satış ağıyla da yenilikleri zamanında takip edip, uygulama fırsatı bulmaktadır.

Alfill olarak günün sonunda ürettiğimiz ürünlerle, inşa ettiğiniz hayallerde, onları gerçeğe dönüştürmek için sorumluluk alıyoruz.

ALFILL

Alfill is a construction chemicals brand that was established in the early 2000s. Alfill aims to serve changing needs with its wide product range, both in terms of product and content. Alfill started its journey with basic construction chemicals such as plaster group, adhesive group, self-leveling screed, and concrete prime, it has developed with featured products such as liquid membrane, double-component waterproofing materials, two-in-one jacketing adhesive/plaster. In addition, mineral plates and mattresses such as rockwool, eps, xps have been included in its product range.

"Building a structure isn't just about putting together iron, bricks, and all kinds of materials. In fact, it often means building a dream." With this understanding, Alfill knows that a structure isn't just a structure, it's a dream and a hope for the future. For this reason, Alfill, which constantly improves its product range and formulas, aims to build the future with durable and long-lasting materials. Thanks to its sales and dealer network in different countries, it delivers its product range divided according to usage areas to many parts of the world. Alfill, which makes sustainable

investments in R&D studies and technological infrastructure in order to produce the best formula and the most accurate solution, finds the opportunity to follow and implement innovations in a timely manner with its wide dealer and sales network.

As Alfill, we take responsibility for the dreams you build



Alfill Thermal Insulation Group

Alfill Isı Yalıtım Grubu



EPS

EPS (GENİŞLETİLMİŞ POLİSTİREN)

Petrolden stiren monomerinin polimerizasyonu ile elde edilen EPS %98 inert hava ve %2 polistirendir. Bildirilen termal iletkenlik değeri $0.030 \leq \lambda \leq 0.040$ W/mK'dir. Kullanım sıcaklığı $-50/+75^{\circ}\text{C}$ arasındadır. Kullanım amacına göre mantolama levhası (karbon veya beyaz), boşluklu yerden ısıtma levhası, yerden ısıtma levhası, asfalt dolgu levhası olarak üretilebilir.

EPS(EXPANDED POLYSTYRENE)

EPS obtained from petroleum by polymerization of styrene monomer is 98% inert air and 2% is polystyrene. The thermal conductivity declared value is $0.030 \leq \lambda \leq 0.040$ W/mK. The usage temperature is between $-50/+75^{\circ}\text{C}$. It can be produced as sheathing plate (carbon or white), hollow floor heating plate, underfloor heating plate, asphalt filling plate depending on the intended use.





XPS

XPS (EKTRÜDE POLİSTİREN)

Polistiren hammaddesinden elde edilen XPS levha, ürün yoğunluğu (20-50 kg/m³) olacak şekilde ve basınç dayanım değerleri (100-500 kPa) olarak üretilebilmektedir. Termal iletkenlik hesaplama değeri 0.030-0.035-0.040'lık gruplar halinde üretilir. XPS, temel izolasyon, mantolama ve teras çatı sacı için düz, oluklu, kaba oluklu, düz kenarlı veya tersane olarak üretilebilir.

XPS (EXTRUDED POLYSTYRENE)

XPS obtained from polystyrene raw material can be produced as foam density (20-50 kg/m³) and compressive strength values (100-500 kPa). The thermal conductivity calculation value is produced in groups of 0.030-0.035-0.040. XPS provides thermal insulation with still dry air. XPS can be produced as plain, grooved, rough grooved, flat edge or shiplap for basic insulation, sheathing and terrace roof sheet.





TAŞYÜNÜ/STONE WOOL


TAŞYÜNÜ

Taş yünü korozyona uğramadığı ve paslanmadığı için uzun yıllar dayanıklıdır, çürümez, küflenmez ve bozulmaz. Su buharı difüzyon direnci, hava ile aynı değer olan $\mu=1$ 'dir. Termal iletkenlik değeri yaklaşık olarak şu aralıkta değişir: 0,035 – 0,040 W/mK. Kullanım sıcaklığı -50/+750°C arasındadır.

STONE WOOL

Since stonewool does not corrode and rust, it is durable for many years, does not rot, mold or deteriorate. Water vapor diffusion resistance is $\mu=1$, which is the same value as air. The thermal conductivity value changes in the range of approximately 0.035 – 0.040 W/mK. The usage temperature is between -50/+750°C.





MANTOFIL Y

ISI YALITIM LEVHASI YAPIŖTIRMA HARC

Yalıtım straforlarının yapıştırma ustası Mantofil Y! İ ve dıŖ mekanlarda, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasıin kullanılır. Yüzeyde oluşabilecek atlama ve pürüzlere karşı esnek yapısı sayesinde dayanıklılığa sahiptir. Sahip olduđu su buharı geçirimliliđi ile yüzeylerin nefes almasını sađlayarak bozulmaları önlemeye yardımcı olur.

THERMAL INSULATION BOARD AND ADHESIVE

Mantofil Y, the glue master of insulation styrofoam! It's using for bonding thermal insulation boards indoors and outdoors. It has durability thanks to its flexible structure against cracks and roughness that may occur on the surface. With its water vapor permeability, it helps to prevent deterioration by allowing the surfaces to breathe.



MANTOFIL S

ISI YALITIM LEVHASI SIVAMA HARCI

Yalıtımın en güçlü destekçisi Mantofil S! İç ve dış mekanlarda, ısı yalıtım levhalarının sıvanması için kullanılır. Yapısının tamamıyla yalıtım straforları ile uyumlu olması sayesinde, enerji kaybının minimum seviyeye inmesini sağlar. Mantofil S malzemelerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. İçeriğinde bulunduğu elyaf katkısı sayesinde yalıtımın daha güçlü bir hale gelmesini sağlar.

THERMAL INSULATION BOARD PLASTER

Mantofil S, the strongest supporter of insulation! It is used for plastering thermal insulation boards indoors and outdoors. Thanks to its structure being completely compatible with insulation styrofoam, it ensures that energy loss is minimized. Mantofil S helps prolong the life of materials. Thanks to the fiber additive it contains, it makes the insulation stronger.



TRIFIL 700

ELYAF KATKILI ISI YALITIM LEVHA SIVASI VE YAPIŞTIRMA HARCİ

Trifill 700 ile mantolama uygulamaları artık daha kolay. Sahip olduğu fiber katkı içeriği sayesinde mantolama sürecinde yapıştırıcı ve sıva olarak kullanılır. Hızlı ve pratik bir uygulama ile kullanım rahatlığı sağlar. İç ve dış mekanlarda, çatı, teras, havuz, gibi su, nem ve güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalan yüzeylerde kullanım için uygundur.

FIBER REINFORCED THERMAL INSULATION BOARD PLASTER AND ADHESIVE

Insulation applications are now easier with Trifill 700. Thanks to its fiber-reinforced content, it is used as an adhesive and plaster in the insulation process. It provides ease of use with a fast and practical application. It is convenient for use indoors and outdoors, on surfaces that are directly exposed to water, moisture, and sun rays such as roofs, terraces, and pools.



MINERALFIL L100

ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF MİNERAL SIVA

Mineralfil L100, binaların dış cephesinin nefes alan dekoru. Mantolama aşamasında son kat dekoratif kaplama için, iç ve dış cephe sıvalarının üzerine uygulanabilir. Çizgi dokulu mineral sıva uygulama aşamasında oldukça kolaylık sağlar. Binaların cephesinde son kat olarak çizgi dokulu mineral sıva uygulaması yapılabilir. İsteğe göre uygulama sonrasında boyama yapılabilir.

LINE TEXTURED DECORATIVE MINERAL PLASTER

Mineralfil L100 is the breathing decoration of the exterior of the buildings. It can be applied on interior and exterior plasters for the final coat of decorative coating during the sheathing phase. Line textured mineral plaster provides ease of application. Line textured mineral plaster can be applied as the final coat on the facades of the buildings. If desired, painting can be done after the application.



MINERAFIL G100

TANE DOKULU DEKORATİF MİNERAL SIVA

Mineralfil G100 ile binaların dış cepheleri nefes alıyor. İç ve dış cephe sıvalarının üzerlerinde, mantolamaların son kat dekor amaçlı kaplaması olarak kullanılabilir. Kolay uygulanabilirliği sayesinde ustalara kolaylık sağlar. Binaların cephesinde ister tek başına tane dokulu mineral sıva olarak isterse uygulama sonrasında boyama ile uygulanabilir.

GRAIN TEXTURED DECORATIVE MINERAL PLASTER

Exteriors of buildings breathe with Mineralfil G100. It can be used on interior and exterior plasters, as the final coat of insulation for decorative purposes. Thanks to its easy application, it provides convenience to the plaster workers. It can be applied on the facades of buildings either as a grain textured mineral plaster alone or by painting after application.





ALFOTHERM

ELYAF KATKILI ISI YALITIM SIVASI

"Aynı üründe ısı, ses ve su yalıtımı sağlanabilir mi? Eğer ürün ALFOTHERM ise cevap evet! Temelinde çimento olan iç ve dış cephe sıvalarında, kolon ve kirişlerde, ince ve kaba sıvalarında direkt olarak uygulama imkânı sunar. Özel yapısı sayesinde küçücük bir ısı tünelinin bile oluşmasını engeller. Üstelik tüm bunları sağlarken size malzeme, işçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Size böylesine avantajlar sunan ALFOTHERM hafif kütlesi ile binanıza ekstra yük olmaz ve binanın ömrünün uzamasını destekler."

FIBER REINFORCED THERMAL INSULATION PLASTER

"Can heat, sound, and water insulation be provided in the same product? If the product is ALFOTHERM, the answer is yes! It offers direct application on cement-based interior and exterior plasters, columns and beams, fine and rough plasters. Thanks to its special structure, it prevents the formation of even a small heat tunnel. Moreover, while providing all these, it saves material, labor and time. With ALFOTHERM's light mass, which offers you these advantages, it's no extra load on your building and it supports the prolongation of the life of the building."



Alfill Plaster Group

Alfill Siva Grubu



UNIVERSAL PLASTER

ÇOK AMAÇLI ÇİMENTO BAZLI SIVA HARCI

Dünyadaki tüm yapıların ihtiyaç duyacağı Universal Plaster; İç ve dış cephelerde duvar veya tavanlara uygulanabilen Universal Plaster; son kat sıva olarak ya da dekoratif uygulamalar için alt sıva olarak kullanılabilir. Su buhar geçirgenliği sayesinde, kötü hava şartlarından az oranda etkilenir, çatlakların oluşmasını engeller.

MULTI-PURPOSE CEMENT-BASED PLASTER

Universal Plaster that all structures in the world will need; Which can be applied to interior and exterior walls or ceilings, Universal Plaster can be used as a finishing plaster or as a lower plaster for decorative applications. Thanks to its water vapor permeability, it is less affected by bad weather conditions and prevents the formation of cracks.





UNIVERSAL SATIN PLASTER

ÇİMENTO ESASLI SATEN SIVA HARCİ

Mineral yüzeylerde yüksek tutunma sağlayan Universal Satin Plaster; Azaltılmış su geçirgenliği ile su yalıtımına da katkıda bulunurken, uzatılmış uygulama süresi sayesinde rahat ve firesiz kullanılabilir. İç veya dış cephelerde, duvar ve tavanlara uygulanarak pürüzsüz yüzeyler için son kat sıva olarak veya dekoratif uygulamalar için kullanılabilir.

CEMENT BASED SATIN PLASTER

Universal Satin Plaster, which provides high adhesion on mineral surfaces. It contributes to waterproofing with its reduced water permeability and can be used comfortably and without wastage thanks to its extended application time.

It can be applied to interior or exterior walls and ceilings, as a rendering plaster for smooth surfaces or for decorative applications.





MAKFIL PLASTER

DIŞ VE İÇ MAKİNE SIVA HARCİ

Uzun ömürlü yapıların etkili formülü Makfil!

Elyaf ve polimer katkılı çok amaçlı çimento esaslı sıva harcıdır. Yapıların iç ve dış cephelerinde uygulandığında oluşabilecek rutubetleri engelleyerek ömrünü uzatır. Düşey uygulamalarda sarkma yapmayan Makfil; brüt beton, tuğla, bimsblok ve gaz beton gibi yüzeylerin sıvanmasında da kullanılır.

EXTERIOR AND INTERIOR PLASTER FOR PLASTERING MACHINE

Makfill: The effective formula of long-lasting structures!

It is a multi-purpose cement-based plaster mortar with fiber and polymer additives. It extends the life of the structures by preventing the moisture that may occur when applied to the interior and exterior facades of the buildings. Makfil, which does not sag in vertical applications; is also used for plastering surfaces such as exposed concrete, brick, pumice block, and gas concrete.



Alfill Seramik - Dođal Taş Yapıřtırıcı ve Derz Grubu

Alfill Ceramic - Natural Stone Adhasive and Joint Group





TEKNOFIX

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

İş yükü ve zamanın dengesi; Teknofix! Sorunsuz uygulama kolaylığı ile tutunma kabiliyetini artırır ve hızlı uygulama imkanıyla zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

TILE AND CERAMIC ADHESIVE MORTAR

Technofix! It increases the adhesion ability with the ease of application and allows you to save time and labor with the possibility of fast application.





FINEFIX

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

Kayma etkisi azaltılmış özel formüllü yapıştırma harcı Finefix! Özel formülü sayesinde çeşitli ebatlı yer veya duvar seramiği, podima taşı dolomit taşı gibi kaplama ve süs taşlarının yapıştırılmasında kullanılarak pratik ve hızlı çalışma imkânı sağlar!

TILE AND CERAMIC ADHESIVE MORTAR

Finefix, a specially formulated adhesive mortar with reduced slip effect! Thanks to its special formula, it can be used for bonding various sized floor or wall ceramics, podima stone, dolomite, coating and ornamental stones, providing practical and fast work!





SMARTFIX


DOĞAL GRANİT VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİHARCI

Seramik yapıştırıcısının kuvvetli adresi Smartfix! Yenilenen formülü ile Smartfix güçlü yapıştırma imkânı sağlar. Banyo, mutfak, hamam, sauna gibi ıslak zeminlerde kullanıldığında dayanıklılığıyla uzun yıllar süren konfor sağlar!

NATURAL GRANITE AND GRANITE ADHESIVE MORTAR

Smartfix, is the true choice of tile adhesive! With its renewed formula, Smartfix provides strong bonding. When used in wet areas such as bathrooms, kitchens, Turkish baths, and saunas, it provides long-lasting comfort with its durability!





SUPERFIX

GRANİT SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

Yapıştırıcıların pelerinsiz kahramanı; Superfix! Özel tasarlanan Superfix; yüksek düzeyde tutunma kabiliyetiyle büyük ölçekli granit ve mermerlerin kolayca yapıştırılmasına imkân sağlar. Yerden ısıtılmalı ve yüksek yaya trafiğinin olduğu yüzeylerde özel formülü ile güçlü alanlar oluşturur!

GRANITE CERAMIC ADHESIVE MORTAR

Not All Heroes Wear Capes! Specially designed Superfix; With its high adhesion ability, it allows easy adhesion of large-scale granites and marbles. It creates strong areas with its special formula on surfaces with underfloor heating and high pedestrian traffic!





FUGATRON

DAYANIKLI VE ESNEK DERZ DOLGU

Derz dolgularına kesin çözüm! Yüksek performanslı çimento esaslı formülü ile derz dolgularını doldurmak Fugatron ile çok kolay. İç veya dış cephelerde ıslak ve kuru yüzeyler için uygundur. Esnek yapısından dolayı çatlamalara neden olmamakla birlikte ani sıcaklık değişimlerine dayanıklıdır.

DURABLE AND FLEXIBLE JOINT FILLER

The definitive solution to joint fillings! With its high-performance cement-based formula, it is very easy to fill joint fillers with Fugatron. It is convenient for wet and dry surfaces indoors or outdoors. It does not cause cracks due to its flexible structure, it is resistant to sudden temperature changes.





WALFIX

GAZ BETON ÖRGÜ HARCİ

Gazbetonun ayrılmaz parçası; Walfix!

Polimer katkılı, yüksek performanslı gazbeton örgü harcı walfix, kolay uygulanır. Hızlı ve pratik uygulamanın yanısıra suya ve dona dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda su emme oranı yüksek gazbeton ve tuğlaların örülmesinde kullanılır.


GAS CONCRETE KNITTING MORTAR

An integral part of aerated concrete; Walfix! Walfix, polymer-added, high-performance gas concrete masonry mortar, is easy to apply. In addition to fast and practical application, it is resistant to water and frost. It is used for laying gas concrete and bricks with a high water absorption rate indoors and outdoors.



Alfill Su Yalıtım Grubu

Alfill Waterproofing Group





ALFIZOL

ÇİFT KOMPENANTLI SU İZOLASYON MALZEMESİ

Su yalıtımında yeni bir sayfa!

Yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilen Alfizol, elastik yapısı ve su geçirimsiz formülüyle betona nefes aldırırken yapıların ömrünü uzatır. Sarnıçlar ve yüzme havuzları gibi ıslak ve nemli mekanlarda eşsiz bir su yalıtımı sağlar.

DOUBLE COMPONENT WATERPROOFING MATERIAL

New era of water isolation!

Alfizol, which can be applied on horizontal and vertical floors, extends the life of structures while allowing concrete to breathe with its elastic structure and waterproof formula. It provides a unique waterproofing in wet and humid places such as cisterns and swimming pools.





WINS BASE

SU YALITIM MALZEMESİ

Su yalıtımında yenilikçi çözüm!

Yeni nesil su yalıtımı malzemesi Wins, su bazlı formülü ve %300 elastik yapısıyla kolay uygulanır, zamandan tasarruf sağlar. Yapılarınızın subasman kısımlarında uygulanabilen Wins, özel formülüyle yapılarınızın ömrünü uzatır.

WATERPROOFING MATERIAL

Innovative solution of water isolation

The new generation waterproofing material Wins, with its water-based formula and 300% elastic structure, is easy to apply and saves time. Wins, which can be applied in the basement parts of your buildings, extends the life of your buildings with its special formula.





WINS PRO

ELYAF KATKILISU YALITIM MALZEMESİ

Su yalıtımının en gelişmiş hali; Wins Pro!
Elyaf katkı ve su bazlı formülüyle Wins Pro, su yalıtımına yeni bir soluk getiriyor. %300 elastik yapısı sayesinde kolay uygulanan Wins Pro, UV dayanımlılığı özelliğiyle çatı ve teras gibi güneş gören alanlarda ekstra koruma sağlıyor.

FIBER REINFORCED WATERPROOFING MATERIAL

The best version of water isolation!
With its fiber-added and water-based formula, Wins Pro brings a new breath to waterproofing. Easy to apply thanks to its 300% elastic structure, Wins Pro provides extra protection in sun-exposed areas such as roofs and terraces with its UV resistance feature.





Alfill Gross Concrete Primer

Alfill Brüt Beton Astarı



BETON/CONCRETE PRIMER

BRÜT BETON ASTARI

Kaya gibi sağlam zemin oluşturan Beton Primer; sıva uygulamalarında güçlü zemin tabakası sağlar, sıva uygulamalarından önce yüzey adheransını artırır. Yüzey emiciliğini dengeleyerek, sıvada çatlama ve dökülme risklerini en aza indirir. Hızlı ve kolay uygulamasıyla sıvaya geçişte zaman tasarrufu sağlar.

GROSS CONCRETE PRIMER

Concrete Primer, which creates a solid ground like a rock; Provides a strong ground layer in plaster applications, and increases surface adherence before plaster applications. By balancing the surface absorbency, it minimalizes both cracking and spill risks. It saves time in transition to plaster with its fast and easy application.





Alfill Zemin Grubu

Alfill Floor Group



ALFLOOR

KENDİNDEN YAYILAN TESFİYELİ ŞAP

Tesviye işleminin anahtarı Alfloor; çimento esaslı ve kendiliğinden yayılan (self-levelling) yapısıyla yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldırarak kullanıma hazır zemin tesviye şapıdır. İç mekanlarda ve kuru ortamlarda mermer, ahşap, parke, laminat, halı ve PVC kaplamaların döşenmesinden önce kullanılır.

SELF-LEVELING SCREED

Alflood is the key to leveling; It is a cement-based, ready-to-use floor leveling screed that eliminates surface defects and unwanted roughness with its self-leveling structure. It is used before laying marble, wood, parquet, laminate, carpet and PVC coatings indoors and in dry environments.





Alfill İletişim
MRT Yapı Malzemeleri İnşaat Tic.Ltd.Şti.

Adres: Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon: 0462 711 67 89

E-mail: [export\[@\]mrtyapiinsaat.com.tr](mailto:export[@]mrtyapiinsaat.com.tr)

Alfill Contact
MRT Yapı Malzemeleri İnşaat Tic.Ltd.Şti.

Adress: Yeşilyalı District, Organize Sanayi No. 3 Street No:7 ARSİN/TRABZON

Phone: 0462 711 67 89

E-mail: [export\[@\]mrtyapiinsaat.com.tr](mailto:export[@]mrtyapiinsaat.com.tr)