




SPEEDOL

Since 1921

Motorcycle Oils





SPEEDOL

Since 1921

JASO
MA2/MA

PRO GP ESTER Technology
%100 Synthetic Motorcycle Oils

API
SN/SM/SL

• 10W40 • 15W50

JASO
MA2/MA

STREET
Semi-Synthetic Motorcycle Oils

API
SL/SJ/SH

• 10W40 • 15W50

JASO
MA2/MA

PRO SCOOT ESTER Technology
%100 Synthetic Motorcycle Oils

API
SN/SM/SL

• 10W40

JASO
MA2/MA

MULTI
Mineral Motorcycle Oils

API
SJ/SH/SG

• 10W40 • 15W50

JASO
MA2/MA

SCOOT
Semi-Synthetic Motorcycle Oils

API
SL/SJ/SH

• 10W40

JASO
MA2/MA

POWER V-TVIN 20W50
Synthetic Motorcycle Oils

API
SM/SL

• 20W50



JASO
MA2/MA

API
SN/SM/SL

PRO GP ESTER Technology %100 Synthetic Motorcycle Oils

PRO GP 4T 10W40 ESTER Technology



(GB)

PRO GP is ESTER added 100% synthetic motor oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL ve JASO MA2/MA performances can be used in all motorcycles recommended these performances for.

(FR)

PRO GP 100% d'huile de moteur synthétique avec rajout ESTER formulé comme spécialement pour haute performance des moteurs piste / course 4-temps. Il est un haut qualité entièrement huile moteur synthétique répond API SN/SM/SL et JASO MA2/MA performances peut être utilisé dans toutes les moteurs recommandé ces performances.

(TR)

PRO GP, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ESTER katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.

(DE)

PRO GP es ist ein 100% vollsynthetisches Hochleistungs- motoröl mit hochwertigen Ester-Komponenten spezial produziert für höchste Beanspruchung im Rennsport und auf der Straße in allen 4-Takt-Motorrädern. Sie erfüllt die Spezifikationen API SN/SM/SL & JASO MA2/MA und ist für alle Mottorräder, die diese empfehlen geeignet.

JASO MA2/MA, API SN/SM/SL

PRO GP 4T 15W50 ESTER Technology



(GB)

PRO GP is ESTER added 100% synthetic motor oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL ve JASO MA2/MA performances can be used in all motorcycles recommended these performances for.

(FR)

PRO GP 100% d'huile de moteur synthétique avec rajout ESTER formulé comme spécialement pour haute performance des moteurs piste / course 4-temps. Il est un haut qualité entièrement huile moteur synthétique répond API SN/SM/SL et JASO MA2/MA performances peut être utilisé dans toutes les moteurs recommandé ces performances.

(TR)

PRO GP, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ESTER katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.

(DE)

PRO GP es ist ein 100% vollsynthetisches Hochleistungs- motoröl mit hochwertigen Ester-Komponenten spezial produziert für höchste Beanspruchung im Rennsport und auf der Straße in allen 4-Takt-Motorrädern. Sie erfüllt die Spezifikationen API SN/SM/SL & JASO MA2/MA und ist für alle Mottorräder, die diese empfehlen geeignet.

JASO MA2/MA, API SN/SM/SL

JASO
MA2/MA

API
SN/SM/SL

PRO SCOOT ESTER Technology %100 Synthetic Motorcycle Oils

PRO SCOOT 4T 10W40 ESTER Technology



(GB)

PRO SCOOT ESTER added 100% synthetic motor oil formulated as specially for 4-stroke scooters. It is a high quality fully synthetic motorcycle engine oil meets API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA performances can be used in all scooters recommended these performances for.

(TR)

PRO SCOOT, 4 zamanlı scooterlar için özel olarak üretilmiş, ESTER katkılı %100 sentetik motor yağdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm scooterlarda kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motosiklet motor yağdır.

(FR)

PRO SCOOT 100% d'huile de moteur synthétique avec rajout ESTER formulé comme spécialement pour les scooters à 4 temps. Il est un haut qualité entièrement huile moteur synthétique répond APISN/SM/SL et JASO MA2/MA performances peut être utilisé dans tous les scooters recommandé ces performances.

(DE)

PRO SCOOT es ist ein 100% vollsynthetisches Hochleistungs- motoröl mit hochwertigen Ester-Komponenten spezial produziert für höchste Beanspruchung im Rennsport und auf der Straße in allen 4-Takt-Scootern. Sie erfüllt die Spezifikationen API SN/SM/SL & JASO MA2/MA und ist für alle Scooter, die diese empfehlen geeignet.

JASO MA2/MA, API SN/SM/SL



SPEEDOL
Since 1921

JASO
MA2/MA

API
SM/SL

POWER V-TVIN 20W50

Synthetic Motorcycle Oils



POWER V-TVIN 20W50

(GB)

POWER V-TVIN synthetic 4 stroke motorcycle lubricant with ESTER technology. Provides extended engine service life, excellent protection and smooth gear shifting. Meets the JASO MA2 standards.

(TR)

POWER V-TVIN, 4 zamanlı motorlarınızda, üstün koruma ve rahat vites geçişleri sağlayan, JASO MA2 standartlarını karşılayan, ESTER teknolojisine sahip sentetik motosiklet yağıdır.

(FR)

Lubrifiant synthétique MOTEUR V-TWIN 4 temps avec technologie ESTER. Offre une durée de vie prolongée du moteur, une excellente protection et un changement de rapport sans heurts. Conforme aux normes JASO MA2.

(DE)

POWER V-TWIN synthetischer 4-Takt-Motorrad-Schmierstoff mit ESTER-Technologie. Bietet erweiterte Motoren-Lebensdauer, hervorragenden Schutz und glatte Gangschaltung. Erfüllt die JASO MA2 Standards.

JASO MA2/MA, API SM/SL



SPEEDOL
Since 1921

JASO
MA2/MA

API
SL/SJ/SH

ACTIVE SCOOT

Semi-Synthetic Motorcycle Oils

ACTIVE SCOOT 4T 10W40



(GB)

ACTIVE SCOOT is semi synthetic, economical motorcycle oil formulated specially for 4-stroke scooters and commuters. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA performances can be used in all scooters and commuters recommended these performances for.

(FR)

ACTIVE SCOOT semi-synthétique, l'huile de motorcycle économique formulé spécialement pour les scooters à 4 temps et les navetteurs. Il est un moteur de haute qualité huile répond API SL / SJ / SH ve JASO MA2/MA performances peuvent être utilisés dans tous les scooters et les navetteurs ont recommandé ces performances.

(TR)

ACTIVE SCOOT, 4 zamanlı scooterlar ve commuterler için özel olarak üretilmiş, yarı sentetik ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm scooterlar ve commuterler kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

(DE)

ACTIVE SCOOT es ist ein halbsynthetisches Hochleistungs- motoröl spezial produziert für die ökonomische Nutzung von 4-Takt-Scootern. Sie erfüllt die Spezifikationen API SN/SM/SL & JASO MA2/MA und ist für alle Krafträder, die diese empfehlen geeignet.

JASO MA2/MA, API SL/SJ/SH

JASO
MA2/MA

API
SL/SJ/SH

ACTIVE STREET

Semi-Synthetic Motorcycle Oils

ACTIVE STREET 4T 10W40



(GB)

ACTIVE STREET is semi synthetic, economical motorcycle oil with superior protection is formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA performances can be used in all motorcycles recommended these performances for.

(FR)

ACTIVE STREET semi-synthétique, l'huile de motorcycle économique avec une protection supérieure est formulé pour être utilisé pour les moteurs à 4-temps effectué soit élevé. Il est un moteur de haute qualité huile répond API SL / SJ / SH ve JASO MA2/MA performances peuvent être utilisés dans toutes les motos recommandé ces performances.

(TR)

ACTIVE STREET, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

(DE)

ACTIVE STREET es ist ein halbsynthetisches Hochleistungs- motoröl spezial produziert für die ökonomische Nutzung von 4-Takt-Motorrädern. Sie erfüllt die Spezifikationen API SN/SM/SL & JASO MA2/MA und ist für alle Krafträder, die diese empfehlen geeignet.

JASO MA2/MA, API SL/SJ/SH

ACTIVE STREET 4T 15W50



(GB)

ACTIVE STREET is semi synthetic, economical motorcycle oil with superior protection is formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA performances can be used in all motorcycles recommended these performances for.

(FR)

ACTIVE STREET semi-synthétique, l'huile de motorcycle économique avec une protection supérieure est formulé pour être utilisé pour les moteurs à 4-temps effectué soit élevé. Il est un moteur de haute qualité huile répond API SL / SJ / SH ve JASO MA2/MA performances peuvent être utilisés dans toutes les motos recommandé ces performances.

(TR)

ACTIVE STREET, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

(DE)

ACTIVE STREET es ist ein halbsynthetisches Hochleistungs- motoröl spezial produziert für die ökonomische Nutzung von 4-Takt-Motorrädern. Sie erfüllt die Spezifikationen API SN/SM/SL & JASO MA2/MA und ist für alle Krafträder, die diese empfehlen geeignet.

JASO MA2/MA, API SL/SJ/SH

JASO
FC

API
TC

MOTO SYN 2T

Semi-Synthetic Motorcycle Oils

MOTO SYN 2T



(GB)

Speedol MotoSyn 2T is a semi synthetic structured two stroke engine oil developed with high quality special additives for two stroke motorcycles and small engines. Use in air-cooled two-stroke motorcycles, sprayers, lawn mowers and chain saws as mixing with gasoline.

(FR)

Speedol MotoSyn 2T est une huile de moteur semi-synthétique à deux temps développée avec des additifs spéciaux de haute qualité pour les motos à deux temps et les petits moteurs. Utiliser dans les motos à deux temps refroidies par air, les pulvérisateurs, les tondeuses à gazon et les scies à chaîne en mélange avec de l'essence.

(TR)

Speedol MotoSyn 2T, iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katkılarla özel olarak geliştirilmiş semi sentetik yapıda iki zamanlı motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelerde benzine karıştırılarak kullanılır.

(DE)

Speedol MotoSyn 2T ist ein halbsynthetisch strukturiertes Zweitaktmotorenöl, das mit hochwertigen Spezialadditiven für Zweitaktmotorräder und Kleinmotoren entwickelt wurde. Einsatz in luftgekühlten Zweitaktmotoren, Sprüher, Rasenmäher und Kettensägen beim Mischen mit Benzin.

API TC, JASO FC



SPEEDOL
Since 1921

JASO
MA2/MA

API
SJ/SH/SG

MULTI

Mineral Motorcycle Oils

MULTI 4T 10W40



(GB)

MULTI 4 stroke motorcycle oil with superior protection is formulated to be used for 4-stroke engines. It is an economical engine oil meets API SJ/SH/SG ve JASO MA2/MA performances can be used in all motorcycles recommended these performances for.

(FR)

MULTI Mineral base 4 temps huile de motocycle avec une protection supérieure est formulé pour être utilisé pour les moteurs à 4-temps. Il est un moteur économique huile répond API SJ / SH / SG et JASO MA2/MA performances peut être utilisé dans toutes les motos recommandé ces performances.

(TR)

MULTI 4 zamanlı motorlarda kullanabileceğiniz, parafinik bazlı mineral yağ içerikli, üstün korumaya sahip bir motosiklet yağıdır. API SJ/SH/SG ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz ekonomik bir motor yağıdır.

(DE)

MULTI Lubrifiant synthétique MOTEUR V-TWIN 4 temps avec technologie ESTER. Offre une durée de vie prolongée du moteur, une excellente protection et un changement de rapport sans heurts. Conforme aux normes JASO MA2.

JASO MA2/MA, API SJ/SH/SG

MULTI 4T 15W50



(GB)

MULTI 4 stroke motorcycle oil with superior protection is formulated to be used for 4-stroke engines. It is an economical engine oil meets API SJ/SH/SG ve JASO MA2/MA performances can be used in all motorcycles recommended these performances for.

(FR)

MULTI Mineral base 4 temps huile de motocycle avec une protection supérieure est formulé pour être utilisé pour les moteurs à 4-temps. Il est un moteur économique huile répond API SJ / SH / SG et JASO MA2/MA performances peut être utilisé dans toutes les motos recommandé ces performances.

(TR)

MULTI 4 zamanlı motorlarda kullanabileceğiniz, parafinik bazlı mineral yağ içerikli, üstün korumaya sahip bir motosiklet yağıdır. API SJ/SH/SG ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz ekonomik bir motor yağıdır.

(DE)

MULTI Lubrifiant synthétique MOTEUR V-TWIN 4 temps avec technologie ESTER. Offre une durée de vie prolongée du moteur, une excellente protection et un changement de rapport sans heurts. Conforme aux normes JASO MA2.

JASO MA2/MA, API SJ/SH/SG

NMMA TC - W3

OutBoard Pro Oil 2T

Mineral Motorcycle Oils



OutBoard Pro Oil 2T

(GB)

Speedol OutBoard Pro Oil 2T is mineral based, high performance lubricant for all two-stroke outboard motors. Its advanced formulation, which meets requirements of NMMA TC-W3 standard, provides outstanding detergency in outboard water-cooled two-cycle engines and excellent rust protection during extended engine strage periods.

(FR)

Speedol OutBoard Pro Oil 2T est un lubrifiant à base de minéraux de haute performance pour tous les moteurs hors-bord à deux temps. Sa formulation avancée, qui répond aux exigences de la norme NMMA TC-W3, offre une détergence exceptionnelle dans les moteurs à deux temps refroidis à l'eau refroidis à l'eau et une excellente protection contre la rouille pendant les périodes de strage prolongées du moteur.

(TR)

Speedol OutBoard Pro Oil 2T, ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş baz yağlar ve motor korumasını artırıcı katıklar kullanarak geliştirilmiş su soğutmalı, benzinli dıştan takma deniz motor yağıdır. Özel formülü sayesinde benzinle homojen karışım sağlar. OutBoard Pro Oil iki zamanlı, yağ enjeksiyonlu veya yağ yakıt karışımı dıştan takma deniz motor üreticilerinin önerdiği karışım oranlarında kullanılır.

(DE)

Speedol OutBoard Pro Oil 2T ist mineralbasiertes Hochleistungsschmiermittel für alle Zweitakt-Außenbordmotoren. Die fortschrittliche Formulierung, die den Anforderungen des NMMA TC-W3-Standards entspricht, bietet eine hervorragende Waschkraft in außen liegenden wassergekühlten Zweitaktmotoren und einen hervorragenden Rostschutz bei ausgedehnten Motorstragen.

NMMA TC - W3




SPEEDOL
Since 1921




1L

Kolide 12 Adet Ürün,
En: 230 cm
Boy: 440 cm
Yükseklik: 240 cm
Toplam Brüt Ağırlık: 12,58 Kg
Ambalaj Ağırlığı: 72 gr




4L

Kolide 4 Adet Ürün,
En: 460 cm
Boy: 227 cm
Yükseklik: 265 cm
Toplam Brüt Ağırlık: 15,45 Kg
Ambalaj Ağırlığı: 200 gr




60L

Palette 18 Adet Mini Varil,
Palet Ölçüsü: 116X116
Yükseklik: 103,2 cm
Toplam Ağırlık: 1080 Kg
Ambalaj Ağırlığı: 5 Kg



208L

Palette 4 Adet Varil,
Palet Ölçüsü: 116X116
Yükseklik: 118 cm
Toplam Ağırlık: 792 Kg
Ambalaj Ağırlığı: 15 Kg



SPEEDOL
Since 1921

Lisans Sahibi Üretim Yeri ve Adresi:
Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ayaz sokak no:43 Pelitli Köyü Gebze / KOCAELİ
Lisans No: MYĞ / 500-56 / 11943
Reg. No. 4.384.937 TRADEMARK
Marka Tescil No: 2005 45389
www.speedolusa.com



ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
TS EN ISO / IEC 17025