



SAYHA®

İSKELE İNŞ. YAPI EKİP.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ



Seçkin projelerin tercihi...

www.sayhaiskele.com

www.sayhaiskele.com



SAYHA®
İSKELE İNŞ. YAPI EKİP.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

SAYHA İSKELE İNŞAAT VE YAPI EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Olarak yurt içi ve yurt dışı uluslararası alanda iş bilen profesyonel kadrosu, yüksek kalite ve müşteri memnuniyeti ilkesi gereğince siz değerli müşterilerimiz için iskele inşaat ve yapı ekipmanları alanında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Firmamız %60 ihracat rakamına ulaşmaktadır. Toplamda şuan için 10 ülkeye ihracatını gerçekleştirmeye devam etmektedir. SAYHA İSKELE kaliteden ödün vermeden başta müşteri memnuniyeti ilkesini gözeterek her geçen gün çıtasını yükselterek uluslararası alanda büyötmektedir.

Sayfa / Page

Güvenlikli İskele Sistemi / Secure Frame Scaffolding System

3-5

Kamalı Flanşlı İskele Sistemi / Ringlock Scaffolding System

6-7

Cup - Lock İskele Sistemi / Cup - Lock Scaffolding System

8-9

H Tipi İskele Sistemi / H Type Scaffolding System

10-11

Masa Tipi İskele Sistemi / Table Type Scaffolding System

12-13

Kovanlı İskele Sistemi / Tower Type Scaffolding System

14-15

Teleskobik Dikme Sistemi / Telescopic Probs

16-17

Metal & Alüminyum Modüler İskele Sistemi

18

Referanslar / References

19

GÜVENLİKLİ DIŞ CEPHE İSKELESİ


Cephe uygulamalarında çalışanların güvenliğini sağlamaktadır.



Sistem Özellikleri

Güvenlikli iskele kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan, son derece emniyetli bir sistemdir.

Güvenlikli İskele Sistemi
Modül Görünümü



Sistem Elemanları

- 1- Güvenlikli İskele Çerçevesi
- 2- Kelepçeli Korkuluk
- 3- Metal Kalas
- 4- Duvar Bağlantı Elemanı
- 5- Çapraz Bağlantı Elemanı
- 6- Bağlantı Pimi
- 7- Yatay Bağlantı Elemanı
- 8- Tekmelik
- 9- Merdivenli Metal Kalas
- 10- Başlama Ayağı
- 11- Alt Ayar Vidası



* Güvenlikli iskele sistemi TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1 ve TS EN 12811-2 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

* Diagonal (çapraz eleman) , yatay eleman ve çerçeve elemanı olmak üzere üç ana elemandan oluşmaktadır.


* Çerçeve elemanı 48,3x3,0 mm, yatay elemanı 34x2,5 mm, diagonal elemalar 42x2,5 mm TSE kalite belgeli standart borulardan üretilmiştir.

* Ürünlerimiz sıcak daldırma galvanizli çelikten üretilmiştir.

No	Malzeme	Açıklama	Product	Ağırlık (Weight)
1		Güvenlikli İskele Çerçevesi	Secure Scaffolding Frame	17,20Kg
2		Merdivenli Metal Kalas	Steel Ladder Deck	42,00 Kg
3		Metal Kalas	Steal Deck	17,50 Kg
4		Çapraz Bağlantı Elamanı Yatay Bağlantı Elamanı	Diagonal Brace Horizontal Brace	7,50 Kg 4,00 Kg
5		Kelepçe Korkuluk	Secure Guard Rail	2,80Kg
6		Tekmelik	Toe Board	7,00 Kg
7		Başlama Ayağı	Transom	2,50 Kg
8		Duvar Bağlantı Elamanı Alt Ayar Vidası	Wall Supporter Leveling Screw Jack	1,00 Kg 2,50 Kg

Sistem Özellikleri



Kamalı flanşlı iskele sistemi her türlü cephe çalışmalarında, asansör kuyularında, yükün fazla olmadığı uygulamalarda, döşeme altında taşıyıcı iskele olarak kullanılan çok amaçlı bir iskele sistemidir.



Sistem Elemanları

- 1- Flanşlı Dikme Elemanı
- 2- Yatay Bağlantı Elemanı
- 3- Korkuluk
- 4- Metal Kalas
- 5- Başlangıç Ayağı
- 6- Alt ayar vidası
- 7- Merdiven
- 8- Konsol
- 9- Duvar Bağlantı

- * Kolay hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan emniyetli bir sistemdir.
- * 48,3 x 3 mm çaplı TSE belgeli standart borulardan üretilir.
- * 360 derece dönüş özelliği sayesinde her türlü mimariye uygulanabilme özelliğine sahiptir.
- * Sistem antipas boyalıdır, isteğe göre galvaniz yapılabilir.




Kamalı Flanşlı İskele / Ringlock Scaffolding

Sistem Özellikleri

Cup-lock iskele sistemi kalıp altında kullanılan taşıyıcı bir sistemdir. Bağlantı noktasında kilitleme ve yük aktarma özelliği açısından ideal bir sistemdir.


Sistem Elemanları


- 1- Cup-lock Dikey Elemanı
- 2- Cup-lock Yatay Elemanı
- 3- Alt Ayar Vidası
- 4- Ara Bağlantı Nipeli
- 5- Dört Yollu Başlık
- 6- Konsol






- * Kolay hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan emniyetli bir sistemdir.
- * Yatay ve düşey bağlantıdaki rijitlik ağır yük ve burkulma yüklerine karşı yüksek mukavemet sağlar.
- * TSE kalite belgeli standart borulardan üretilmiştir.
- * Sistem antipas boyalıdır, isteğe göre galvaniz yapılabilir.




No	Malzeme	Açıklama	Product	Ağırlık (Weight)
1		Cup-lock Dikey Elemanı	Cup-lock Vertical Component	
2		Cup-lock Yatay Elemanı	Cup-lock Horizontal Component	
3		Alt Ayar Vidası	Leveling Screw Jack	2,50 Kg
4		Ara Bağlantı Nipeli	Joint Pin	0,20 Kg
5		Dört Yollu Başlık	4 Type Spindle	4,00 Kg
6		U Başlık	U Type Spindle	2,50 Kg



Cup-Lock Yatay Elemanları




Cup-Lock Dikme Elemanları



Sistem Özellikleri


H tipi iskele sistemi, cephe uygulamalarında kullanılan klasik çerçeve tipi iskele sistemidir. Her türlü yapı cephesinde kolaylıkla montaj ve demontaj özelliği olan H tipi iskele sistemi, en yaygın kullanılan cephe iskelesi sistemidir.



Sistem Elemanları

- 1- H iskele Gövdesi
- 2- Yatay Bağlantı Elemanı
- 3- Çapraz Bağlantı Elemanı
- 4- Kalas
- 5- Alt Ayar Vidası
- 6- Merdiven


- * Kolay hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan emniyetli bir sistemdir.
- * Diyagonal (çapraz eleman) , yatay eleman ve çerçeve elemanı olmak üzere üç ana elemandan oluşmaktadır.
- * TSE kalite belgeli standart borulardan üretilmiştir.
- * Sistem antipas boyalıdır, isteğe göre galvaniz yapılabilir.



No	Malzeme	Açıklama	Product	Ağırlık (Weight)
1		H İskele Gövdesi (200)	H Frame (200)	16,00 Kg
		H İskele Gövdesi (100)	H Frame (100)	10,00 Kg
		Merdivenli H İskele Gövdesi (200)	H Latter Frame (200)	18,00 Kg
		L İskele Elemanı (200)	L Guard Rail (200)	8,50 Kg
		H İskele Elemanı (100)	H Guard Rail (100)	13,50 Kg
2		Yatay Bağlantı Elemanı	Horizontal Brace	3,80 Kg
3		Çapraz Bağlantı Elemanı	Diagonal Brace	4,40 Kg
4		Kalas	Steel Deck	16,00 Kg
5		Alt Ayar Vidası	Leveling Screw Jack	2,80 Kg
6		Merdiven	Stair Unit	37,50 Kg
7		Duvar Bağlantı Elemanı	Wal Suporter	1,00 Kg

Sistem Özellikleri

Masa tipi iskele sistemi köprü,viyadük ve santral gibi yüksek ve ağır betonlu projelerde döşeme ve kiriş kalıbı taşıyıcı sistemi olarak kullanılmaktadır.






Sistem Elemanları

- Ana Çerçeve
- Diagonal (çapraz) Bağlantı Elemanı
- Yatay Bağlantı Elemanı
- Pim
- Alt Ayar Mili
- Dört Yollu Başlık
- Çerçeve Birleştirme Elemanı


- * Kolay hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan emniyetli bir sistemdir.
- * Diagonal (çapraz eleman) , yatay eleman ve çerçeve elemanı olmak üzere üç ana elemandan oluşmaktadır.
- * TSE kalite belgeli standart borulardan üretilmiştir.
- * Sistem antipas boyalıdır, isteğe göre galvaniz yapılabilir.




No	Malzeme	Açıklama	Product	Ağırlık (Weight)
1		Ana Çerçeve	Ana Çerçeve 150/180 Ana Çerçeve 150/150 Ana Çerçeve 150/110	27,50 Kg 24,50 Kg 20,50 Kg
2		Diagonal (çapraz) Bağlantı Elemanı	Diagonal Brace	11,00 Kg
3		Yatay Bağlantı Elemanı	Horizontal Brace	4,00 Kg
4		Pim	Connection Pin	0,090 Kg
5		Alt Ayar Mili	Leveling Screw Jack	6,00 Kg
6		Dört Yollu Başlık	4 Type Spindle	8,50 Kg
7		Çerçeve Birleştirme Elemanı	Joint Pin	0,40 Kg



Ana Çerçeve h=180




Ana Çerçeve h=150



Ana Çerçeve h=110

Sistem Özellikleri

Döşeme ve kiriş altında taşıyıcı iskele olarak kullanılır. Şase üzerine H panoların şaşırtmalı yerleştirilmesi ile pratik bir şekilde kurulur. Kolay kurulumu sayesinde işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.




Sistem Elemanları

- 1- Kovanlı İskele Alt Şase
- 2- Kovanlı İskele Taşıyıcı Ayak
- 3- Kovanlı İskele Çapraz Eleman
- 4- Alt Ayar Vidası
- 5- Dört Yollu Başlık



- * H elemanlarının birbirini içersine geçmesiyle pratik bir şekilde kurulur.
- * TSE kalite belgeli standart borulardan üretilmiştir.
- * Sistem antipas boyalıdır, isteğe göre galvaniz yapılabilir.




No	Malzeme	Açıklama	Product	Ağırlık (Weight)
1		Kovanlı İskele Alt - Üst Şase	Head Frame	20,00 Kg
2		H Elemanı	H Component	7,00 Kg
3		Çapraz Bağlantı Elamanı	Diagonal Brace	2,00 Kg
4		Alt Ayar Vidası	Leveling Screw Jack	2,50 Kg
5		Dört Yollu Başlık	4 Type Spindle	4,00 Kg
6		U Başlık	U Type Spindle	2,50 Kg




Sistem Özellikleri


Teleskobik dikme döşeme ve kriş kalıbı uygulamalarında kalıp altı desteği olarak kullanılan esnek ve pratik bir sistemdir.




Sistem Elemanları




- * Kullanım kolaylığı, geniş ayarlama aralığı ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilmektedir.
- * Her türlü kalıp sistemine uyum sağlayabilmektedir.
- * TSE kalite belgeli standart borulardan üretilmiştir.
- * Sistem antipas boyalıdır, isteğe göre galvaniz yapılabilir.



No	Malzeme	Açıklama	Product	Ağırlık (Weight)
1		Teleskobik Dikme Direk	Telescopic Probs	
2		Üç Ayak	Tripod	14,00 Kg
3		Teleskobik Mekanizma	Telescopic Mechanism	1,85 Kg





80 X 180 ALÜMİNYUM MODÜLER İSKELE

2 m't MODÜL ÇAPRAZ DAHİL	19	KG
ALT MODÜL TEKERLEKLİ	28	KG
ÇETA KAPLI TABLA	12	KG
TABLA ÖLÇÜSÜ	67X170	CM

100 X 200 ALÜMİNYUM MODÜLER İSKELE

2 m't MODÜL ÇAPRAZ DAHİL	21	KG
ALT MODÜL TEKERLEKLİ	30	KG
ÇETA KAPLI TABLA	18	KG
TABLA ÖLÇÜSÜ	88X190	CM

125 X 250 ALÜMİNYUM MODÜLER İSKELE

2 m't MODÜL ÇAPRAZ DAHİL	23	KG
ALT MODÜL TEKERLEKLİ	30	KG
ÇETA KAPLI TABLA	30	KG
TABLA ÖLÇÜSÜ	112X240	CM

- SİNPAŞ
Kelebekia - Aven Garden - İstanbul Sarayları
Bosphorus City
- AVRUPA KONUTLARI
Ispartakule - Halkalı - Tem
- AĞAOĞLU
My World Europa - Ataşehir
- INNOVIA 1 -2 - 3
- ZORLU ZİNCİRLİKUYU
- KİPTAŞ
Metro Kent - Başakşehir 4. ve 5. Etap
- TOSKANA VADİSİ
- PARK VİLLAGE
- ÖZKAR İNŞAAT
Sulu Kule - Kayaşehir - Kestel - Bursa
- OYAK KENT
- FUZUL YAPI
Olimpa AVM - Kent Neriva - Onur Kent
- İHLAS
Bizim Evler 1 - 2 - 3 - 4
- KRİSTAL ŞEHİR BEYLİKDÜZÜ
- SEMERKANT BEYLİKDÜZÜ
- SAKLI HAN KONUTLARI
- NUR CEPHE SİSTEMLERİ
- ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM
- ÜNYETAŞ MİMARLIK UYGULAMA
- AKSOY ALÜMİNYUM
- AYKUT TURAN MİMARLIK
- AK YAPI
- OTTOMANORS BURSA
- BİLİM İLAÇ ŞANTİYESİ
- KUYUMCUKENT İNŞAAT
- İSTOÇ OTO CENTER
- SABANCI ÜNİVERSİTESİ
- UMUTTEPE ÜNİVERSİTESİ
- YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
- GÖLCÜK ASKERİ DONANMA

İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER:

- Türkmenistan
- Gürcistan
- Bulgaristan
- Romanya
- Rusya
- Kongo
- Mısır
- Irak
- Cezayir
- Libya



SAYHA®
İSKELE İNŞ. YAPI EKİP.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ



Seçkin projelerin tercihi...

www.sayhaiskele.com

Tümsan 1. Sanayi Sitesi 4. Blok No: 1
İkitelli Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0212 486 27 60-62
Fax: 0212 486 27 61
info@sayhaiskele.com / www.sayhaiskele.com



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr