

TETRA COOL

The Cooling Power



PRODUCT CATALOGUE
ÜRÜN KATALOĞU

WHO WE ARE?

BİZ KİMİZ?

TETRA COOL is a brand that provides innovative solutions in the refrigeration industry. With our high quality and modern designs we catch our customers demands with the most optimum solutions. With our modern designs and high-quality products, we continue to strengthen our difference in the industry every day. By prioritizing customer satisfaction, we develop tailor-made solutions for all needs and offer innovative technologies to increase efficiency.

TETRA COOL, soğutma sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir markadır. Yüksek kaliteli ve modern tasarımlarımızla müşterilerimizin taleplerini en uygun çözümlerle karşılıyoruz. Modern tasarımlarımız ve yüksek kaliteli ürünlerimizle sektördeki farkımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, her türlü ihtiyaca özel çözümler geliştiriyor ve verimliliği artırmaya yönelik yenilikçi teknolojiler sunuyoruz.

FROM DESIGN TO PRODUCTION STAGES, FROM ASSEMBLY TO QUALITY CONTROL, WE'RE THERE EVERY STEP OF THE WAY

PROJELENDİRMEDEN ÜRETİM AŞAMALARINA, MONTAJDAN KALİTE KONTROLE
HER ADIMDA VARIZ



OUR VALUES

DEĞERLERİMİZ

**Environmentally
Friendly**
Çevre Dostu



**Innovative
Solutions**
Yenilikçi
Çözümler



Excellence
Mükemmellik




Certifications
Sertifikasyon



Food Safety
Gıda Güvenliği



**Customer
Happiness**
Müşteri
Memnuniyeti



Social Responsibility
Sosyal Sorumluluk



OUR CERTIFICATES

SERTİFİKALARIMIZ



HALLEY

REFRIGERATED VERTICAL CABINET WITH REMOTE SYSTEM

DIŐTAN MOTORLU SOĐUTMALI DİKEY TEŐHIR KABİNİ


Halley is designed as a vertical open display cabinet with remote cooling system. Starting as the star of your projects, Halley offers a perfect option for showcasing fresh products by combining elegance and functionality. Its innovative design, high-efficiency cooling system, and size options tailored to your projects create an excellent display space for your business.

Halley, dıőtan motorlu dikey aık teőhir kabini olarak tasarlandı. Projelerinizin yıldızı olarak yola ıkan Halley, őıklıđı ve iőlevselliđi bir arada sunarak taze rnlerin sergilenmesi iin mkemmel bir seenek. Yeniliki tasarımı, yksek verimli sođutma sistemi ve projelerinize uygun l seenekleri ile iő yerlerinde mkemmel bir sergileme alanı yaratır.



CROSS SECTIONS

KESİTLER



HALLEY

REFRIGERATED VERTICAL CABINET WITH REMOTE SYSTEM
DIŞTAN MOTORLU SOĞUTMALI DİKEY TEŞHİR KABİNİ

LENGTH UZUNLUK	mm	937	1250	1875	2500	2812	3750
DEPTH EN	mm	700		800		900	
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	2050			2200		
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)					
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)						
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz						
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EV3						
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac						
NIGHT CURTAIN GECE PERDESİ	Manual / Manuel						
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42					
CAPACITY KAPASİTE	L	610	814	1220	1628	1830	2441
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	2,03	2,71	4,07	5,43	6,10	8,14
The capacity and display area values are calculated based on the Halley with a depth of 800 mm and a height of 2050 mm. Kapasite ve teşhir alanı değerleri 800 mm en ve 2050 mm yükseklik ölçüsüne sahip Halley baz alınarak hesaplanmıştır.							
LIGHTNING AYDINLATMA	W	9	9	18	18	36	36
NU. OF SHELVES RAF SAYISI	Base + 4 Shelves for H:205 cm, Base + 5 Shelves for H:220 cm H:205 cm için Taban + 4 Raf, H:220 cm için Taban + 5 Raf.						
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40					
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırılmalı						
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik						
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ						
OPTIONS OPSİYONEL	• Closed, Thermalglass or Mirrored Side Panel / Kapalı, Isıcamlı yada Aynalı Yan Panel • Undershelf Led Lightning / Raf Altı Led Aydınlatma • Defrost Heater / Defrost Rezistans • Stainless Steel Bumper Bar / Paslanmaz Ön Bariyer • Plexiglass Product Stopper / Pleksi Ürün Durdurucu • Electronic Fans / Elektronik Fan • Refrigerant System Adapted for R404, R449, R290, R134 / R404, R449, R290, R134 için Uyumlu Soğutma Sistemi						



HALLEY-D

REFRIGERATED GLASS DOOR VERTICAL CABINET WITH REMOTE SYSTEM
DIŞTAN MOTORLU SOĞUTMALI CAM KAPILI DİKEY TEŞHİR KABİNİ


Halley-D is a professional display solution with an external unit and hinged door design, offering high energy efficiency for modern markets. While the standard version features hinged glass doors, optional configurations—such as sliding doors, full-glass hinged doors, and single-glass hinged doors—provide flexible adaptation to different operational needs. With a wide range of size options, Halley-D stands out for its elegant appearance and dependable performance in any retail project.

Halley-D, dış üniteli yapısı ve kapılı tasarımıyla, modern marketler için yüksek enerji tasarrufu sağlayan profesyonel bir teşhir çözümüdür. Standart çarpma kapılı olarak sunulmakla birlikte, sürgü kapı, full glass çarpma kapı ve tek cam çarpma kapı seçenekleriyle farklı kullanım senaryolarına kolayca uyum sağlar. Geniş ölçü seçenekleriyle projelere esneklik kazandırırken, zarif görünümü ve güvenilir performansı ile öne çıkar.



CROSS SECTIONS

KESİTLER



HALLEY-D

REFRIGERATED GLASS DOOR VERTICAL CABINET WITH REMOTE SYSTEM

DIŞTAN MOTORLU SOĞUTMALI CAM KAPILI DİKEY TEŞHİR KABİNİ

LENGTH UZUNLUK	mm	937	1250	1875	2500	2812	3750
DEPTH EN	mm	700		800		900	
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	2050			2200		
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)						
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)					
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz						
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EV3						
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac						
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42					
CAPACITY KAPASİTE	L	610	814	1220	1628	1830	2441
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	2,03	2,71	4,07	5,43	6,10	8,14
The capacity and display area values are calculated based on the Halley-D with a depth of 800 mm and a height of 2050 mm. Kapasite ve teşhir alanı değerleri 800 mm en ve 2050 mm yükseklik ölçüsüne sahip Halley-D baz alınarak hesaplanmıştır.							
NU. OF DOORS KAPI SAYISI		2	2	3	4	5	6
NU. OF SHELVES RAF SAYISI	Base + 4 Shelves for H:205 cm, Base + 5 Shelves for H:220 cm H:205 cm için Taban + 4 Raf, H:220 cm için Taban + 5 Raf.						
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40					
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırmalı						
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik						
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ						
OPTIONS OPSİYONEL	- Sliding Glass Door, FullGlass Door, Single Glass Door Systems / Sürgü Cam, FullGlass ve Tek Cam Kapa Sistemleri - Closed, Thermalglass or Mirrored Side Panel / Kapalı, Isıcamlı yada Aynalı Yan Panel - Undershelf Led Lightning / Raf Altı Led Aydınlatma - Defrost Heater / Defrost Rezistans - Stainless Steel Bumper Bar / Paslanmaz Ön Bariyer - Plexiglass Product Stopper / Pleksi Ürün Durdurucu - Electronic Fans / Elektronik Fan - Refrigerant System Adapted for R404, R449, R290, R134 / R404, R449, R290, R134 için Uyumlu Soğutma Sistemi						



ALTair

REFRIGERATED PLUG-IN VERTICAL MULTIDECK CABINET
SOĞUTMALI ALTTAN MOTORLU DİKEY TEŞHİR KABİNİ


Altair is a plug-in vertical display cabinet designed for easy installation and full product visibility through its open-front structure. Supplied as standard with R404 refrigerant, Altair is also available with optional alternatives such as R449, R134, and eco-friendly R290. With multiple size options and a sleek design, Altair adapts easily to various retail layouts and provides an ideal solution for high-traffic product displays.

Altair, alttan motorlu (plug-in) yapısı sayesinde kolay kurulum imkânı sunan, açık teşhir alanıyla ürünlerin ön planda ve erişilebilir şekilde sergilenmesini sağlayan modern bir soğutma çözümüdür. Standart olarak R404 soğutucu gaz ile sunulan Altair, isteğe bağlı olarak R449, R134 ve çevre dostu R290 gaz seçenekleriyle de temin edilebilir. Geniş ölçü alternatifleri sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına uyum sağlar, şık tasarımıyla dikkat çeker ve yoğun satış alanları için ideal bir tercihtir.



CROSS SECTIONS

KESİTLER



ALTAIR

REFRIGERATED PLUG-IN VERTICAL MULTIDECK CABINET
SOĞUTMALI ALTTAN MOTORLU DİKEY TEŞHİR KABİNİ

LENGTH UZUNLUK	mm	1000	1350	1500	2000	2600
DEPTH EN	mm	700		800		900
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	2050			2200	
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)					
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)				
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz					
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EV3					
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac					
NIGHT CURTAIN GECE PERDESİ	Manual / Manuel					
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42				
CAPACITY KAPASİTE	L	488	651	786	976	1302
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	2,03	2,71	3,24	4,07	5,43
REFRIGERANT SOĞUTUCU GAZLAR	R404 (Standart) - R449 / R134 / R290 (Optional/Opsiyonel)					
LIGHTNING AYDINLATMA	W	9	9	9	18	18
NU. OF SHELVES RAF SAYISI	Base + 4 Shelves for H:205 cm, Base + 5 Shelves for H:220 cm H:205 cm için Taban + 4 Raf, H:220 cm için Taban + 5 Raf.					
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40				
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırılmalı					
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik					
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ					
OPTIONS OPSİYONEL	- Low Base Version is Available (Height of Base: 2800 mm) / Düşük Baza Versiyonu Mevcut (Baza Yüksekliği: 280 mm) - Closed, Thermalglass or Mirrored Side Panel / Kapalı, Isıcamlı yada Aynalı Yan Panel - Undershelf Led Lightning / Raf Altı Led Aydınlatma - Defrost Heater / Defrost Rezistans - Stainless Steel Bumper Bar / Paslanmaz Ön Bariyer - Plexiglass Product Stopper / Pleksi Ürün Durdurucu - Electronic Fans / Elektronik Fan - Adjustable Wheels or Feets / Ayarlanabilir Teker yada Rotil Ayak					



ALTair-D

REFRIGERATED PLUG-IN VERTICAL MULTIDECK CABINET WITH GLASS DOOR
SOĞUTMALI ALTTAN MOTORLU CAM KAPILI DİKEY TEŞHİR KABİNİ


Altair-D is a plug-in vertical display cabinet with a door-front design, offering enhanced energy efficiency for modern retail environments. Delivered with standard hinged glass doors, Altair-D also supports optional configurations including sliding glass doors, full-glass hinged doors, and single-glass hinged door systems—providing flexibility for different operational needs. It comes standard with R404 refrigerant and is also available with alternative refrigerants such as R449, R134, and eco-friendly R290. With its closed structure that helps preserve freshness longer and a wide range of size options, Altair-D integrates easily into various store layouts.

Altair-D, alttan motorlu kapılı tasarımıyla enerji verimliliğini artıran, modern marketler için ideal bir dikey teşhir çözümüdür. Standart olarak çarpma cam kapılı sistem ile sunulan Altair-D, farklı kullanım ihtiyaçlarına göre sürgü cam kapı, full glass (tam cam) çarpma kapı ve tek cam çarpma kapı seçenekleriyle de opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart olarak R404 soğutucu gaz ile çalışan Altair-D, projeye özel taleplere göre R449, R134 ve çevre dostu R290 gaz alternatifleriyle de temin edilebilir. Kapılı yapısı ürünlerin tazeliğini daha uzun süre korurken, geniş ölçü seçenekleri sayesinde farklı alanlara kolaylıkla entegre olur.



CROSS SECTIONS

KESİTLER



ALTAIR-D

REFRIGERATED PLUG-IN VERTICAL MULTIDECK CABINET WITH GLASS DOOR
SOĞUTMALI ALTTAN MOTORLU CAM KAPILI DİKEY TEŞHİR KABİNİ

LENGTH UZUNLUK	mm	1000	1350	1500	2000	2600
DEPTH EN	mm	700		800		900
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	2050			2200	
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)					
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)				
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz					
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EV3					
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac					
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42				
CAPACITY KAPASİTE	L	488	651	786	976	1302
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	2,03	2,71	3,24	4,07	5,43
REFRIGERANT SOĞUTUCU GAZLAR	R404 (Standart) - R449 / R134 / R290 (Optional/Opsiyonel)					
NU. OF DOORS KAPI SAYISI		2	2	3	3	4
NU. OF SHELVES RAF SAYISI	Base + 4 Shelves for H:205 cm, Base + 5 Shelves for H:220 cm H:205 cm için Taban + 4 Raf, H:220 cm için Taban + 5 Raf.					
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40				
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırılmalı					
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik					
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ					
OPTIONS OPSİYONEL	- Low Base Version is Available (Height of Base: 2800 mm) / Düşük Baza Versiyonu Mevcut (Baza Yüksekliği: 280 mm) - Sliding Glass Door, FullGlass Door, Single Glass Door Systems / Sürgü Cam, FullGlass ve Tek Cam Kapı Sistemleri - Closed, Thermalglass or Mirrored Side Panel / Kapalı, Isıcamlı yada Aynalı Yan Panel - Undershelf Led Lightning / Raf Altı Led Aydınlatma - Defrost Heater / Defrost Rezistans - Stainless Steel Bumper Bar / Paslanmaz Ön Bariyer - Plexiglass Product Stopper / Pleksi Ürün Durdurucu - Electronic Fans / Elektronik Fan - Adjustable Wheels or Feets / Ayarlanabilir Teker yada Rotil Ayak					




VEGA

REFRIGERATED SERVE OVER COUNTER
SOĞUTMALI ŞARKÜTERİ KABİNİ


Vega is an aesthetic and functional display cabinet designed for showcasing delicatessen and fresh products. Its flat glass structure highlights the natural beauty of the products, while advanced cooling technology keeps freshness at the highest level. With optional storage compartments and choices of remote or plug-in refrigeration units, it offers flexible solutions for different needs. In addition, it is available in flat glass self-service, V-type slanted flat glass, and curved glass versions to meet diverse requirements.

Vega, şarküteri ve taze ürünlerin sergilenmesi için tasarlanmış estetik ve fonksiyonel bir teşhir dolabıdır. Düz cam yapısı sayesinde ürünlerin doğal güzelliğini ön plana çıkarırken, gelişmiş soğutma teknolojisi ile tazeliği maksimum seviyede korur. Hem depo opsiyonları hem de dıştan ya da alttan motor seçenekleriyle, farklı ihtiyaçlara esnek çözümler sunduğu gibi düz camlı self servis, V tipi yatık düz cam, bombe camlı versiyonlarıyla da sizlerin karşısına çıkmaktadır.



CROSS SECTIONS

KESİTLER



VEGA

REFRIGERATED SERVE OVER COUNTER

SOĞUTMALI ŞARKÜTERİ KABİNİ


LENGTH UZUNLUK	mm	937	1250	1875	2500	2812	3750
DEPTH EN	mm	1030					
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	1250					
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)						
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3H1(+1/+10°C)					
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz						
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EV3						
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac						
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42					
CAPACITY KAPASİTE	L	193	257	386	515	579	773
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	0,78	1,05	1,57	2,09	2,35	3,14
LIGHTNING AYDINLATMA	W	9	9	18	18	36	36
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40					
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırılmalı						
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik						
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ 						
OPTIONS OPSİYONEL	• Flat Glass Self Service, Curved Glass and V Type Flat Glass Version is Available / Düz Camlı Self Servis, Bombe Cam ve Yatık Düz Camlı Versiyonları Mevcuttur • Refrigerated Storage / Soğutmalı Depo • Sliding Lid At The Back / Plexi Arka Sürgü • Defrost Heater / Defrost Rezistans • Stainless Steel Bumper Bar / Paslanmaz Ön Bariyer • Divider Glass / Ara Bölme Camı • Electric Socket / Elektrik Fişi • Refrigerant System Adapted for R404, R449, R290, R134 (Plug-in or Remote) / R404, R449, R290, R134 için Uyumlu Soğutma Sistemi (Alttan Motorlu yada Dış Üniteli) • Knife or Bag Holder / Bıçaklık veya Poşetlik • Polyethylene Scale Platform/Cutter Board / Polietilen Terazilik yada Kesme Tahtası • Adjustable Wheels or Feets / Ayarlanabilir Teker yada Rotil Ayak						

BELLATRIX

REFRIGERATED PASTRY CABINET
SOĞUTMALI PASTA TEŞHİR KABİNİ


Bellatrix is a modern display cabinet that perfectly preserves the elegance and freshness of cakes and desserts. Its high-performance refrigeration system maintains optimal temperatures, delivering both taste and visual appeal. With its aesthetic details and user-friendly design, Bellatrix is the ideal solution for patisseries and café environments.

Bellatrix, pastaların ve tatlıların şıklığını ve tazeliğini mükemmel şekilde koruyan, modern tasarımlı bir teşhir dolabıdır. Yüksek performanslı soğutma sistemi ile ürünlerinizin ideal sıcaklıkta kalmasını sağlayarak lezzet ve görselliği bir arada sunar. Estetik detayları ve kullanımı kolay yapısı ile pastane ve kafe ortamları için ideal çözümdür.



CROSS SECTIONS

KESİTLER



BELLATRIX

RREFRIGERATED PASTRY CABINET
SOĞUTMALI PASTA TEŞHİR KABİNİ

LENGTH UZUNLUK	mm	1000	1200	1500	2000
DEPTH EN	mm	700			
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	1250		1350	
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)				
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3H1(+1/+10°C)			
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz				
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EV3				
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac				
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42			
CAPACITY KAPASİTE	L	217	258	303	395
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	1,15	1,38	1,725	2,30
The capacity and display area values are calculated based on the Bellatrix with a height of 1250 mm. Kapasite ve teşhir alanı değerleri 1250 mm yükseklik ölçüsüne sahip Bellatrix baz alınarak hesaplanmıştır.					
NU. OF SHELVES RAF SAYISI	Base + 2 Glass Shelves for H:125 cm, Base + 3 Glass Shelves for H:135 cm H:125 cm için Taban + 2 Cam Raf, H:135 cm için Taban + 3 Cam Raf.				
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40			
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırılmalı				
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik				
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ				
OPTIONS OPSİYONEL	- Stainless Steel Bumper Bar / Paslanmaz Ön Bariyer - Refrigerant System Adapted for R404, R449, R290, R134 (Plug-in) / R404, R449, R290, R134 için Uyumlu Soğutma Sistemi (Altan Motorlu) - Adjustable Wheels or Feets / Ayarlanabilir Teker yada Rotil Ayak - Front Cover from Wood / Ön Ahşap Kapama - Neutral version for bread, cookies, chocolate etc. showcase / Ekmek, kuru pasta, çikolata vb. ürünlerin teşhiri için soğutmasız versiyon				

CASTOR

REFRIGERATED PLUG-IN VERTICAL PROMOTION CABINET

SOĞUTMALI ALTTAN MOTORLU DIKEY PROMOSYON ÜRÜNLERİ TEŞHİR KABİNİ


Designed for high-visibility product display and quick access, Castor is a plug-in vertical refrigerated cabinet ideal for beverages, snacks, and impulse items. Its compact footprint and bottom-mounted refrigeration unit provide easy installation and operational flexibility across various retail environments. The open-front design maximizes product exposure and encourages spontaneous purchases, making it an excellent solution for promotional and high-turnover zones. Featuring energy-efficient cooling performance and optimized airflow distribution, Castor ensures consistent temperature control and reliable preservation of your products.

İçecekler, atıştırmalıklar ve hızlı tüketim ürünleri için ideal olan Castor, yüksek görünürlük sağlayan açık tasarımı ve kolay erişim imkânı ile satış noktalarında maksimum etkileşim sunar. Alttan motorlu (plug-in) yapısı sayesinde hızlı kurulum ve esnek kullanım avantajı sağlar. Kompakt tasarımıyla dar alanlara kolayca uyum sağlarken, enerji verimli soğutma sistemi ve optimize edilmiş hava sirkülasyonu sayesinde ürünlerinizi ideal sıcaklık aralığında tutar. Castor, promosyon alanları ve yüksek sirkülasyonlu bölgeler için güvenilir ve etkili bir teşhir çözümü'dür.



CROSS SECTIONS

KESİTLER



CASTOR

REFRIGERATED PLUG-IN VERTICAL PROMOTION CABINET

SOĞUTMALI ALTTAN MOTORLU DİKEY PROMOSYON ÜRÜNLERİ TEŞHİR KABİNİ

LENGTH UZUNLUK	mm	937	1250	1406
DEPTH EN	mm	1050		
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	1220		
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)			
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)		
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz			
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EV3			
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac			
NIGHT CURTAIN GECE PERDESİ	Manual / Manuel			
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42		
CAPACITY KAPASİTE	L	195	258	301
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	1,2	1,6	1,8
LIGHTNING AYDINLATMA	W	9	9	9
NU. OF SHELVES RAF SAYISI	Metal Base Shelf + 1 Level of Glass Shelf Metal Taban Rafı + 1 Sıra Cam Raf			
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40		
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırmalı			
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik			
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ			
OPTIONS OPSİYONEL	- Refrigerant System Adapted for R404, R449, R290, R134 (Plug-in) / R404, R449, R290, R134 için Uyumlu Soğutma Sistemi (Alttan Motorlu) - Metal Shelf / Metal Raf - Defrost Heater / Defrost Rezistans - Stainless Steel Bumper Bar / Paslanmaz Ön Bariyer - Electronic Fans / Elektronik Fan - Adjustable Wheels or Feets / Ayarlanabilir Teker yada Rotil Ayak			




CAPELLA

MULTI-PURPOSE REFRIGERATED DISPLAY CABINET
SOĞUTMALI ÇOK AMAÇLI TEŞHİR KABİNİ


Capella is designed to elegantly showcase wine bottles with the sophistication of a “wine library”, while also serving as a functional butcher’s display cabinet. Thanks to its flexible shelving system, precise temperature control and modern design, Capella delivers exceptional performance and aesthetics for wine stores, gourmet markets, restaurants and butcher sections alike.

Capella, zarif tasarımı ve gelişmiş soğutma sistemiyle şarap şişelerini bir kütüphane şıklığında sergilerken, aynı zamanda kasap dolabı olarak da kullanılabilen çok yönlü bir çözümdür. Esnek raf sistemleri, hassas sıcaklık kontrolü ve modern çizgileriyle Capella; şarap evlerinden gurme marketlere, restoranlardan kasap reyonlarına kadar farklı alanlarda üstün performans ve estetik sunar.




CROSS SECTION

KESİT



SHELF OPTIONS

RAF TİPLERİ



A



D



B



E



C



F

CAPELLA

MULTI-PURPOSE REFRIGERATED DISPLAY CABINET
SOĞUTMALI ÇOK AMAÇLI TEŞHİR KABİNİ

LENGTH UZUNLUK	mm	1450	2130
DEPTH EN	mm	710	
HEIGHT YÜKSEKLİK	mm	2140	
WORKING CONDITIONS ÇALIŞMA KOŞULLARI	25 °C, 60% RH (Climate Class 3 / İklim Sınıfı 3)		
TEMP. CLASS SIC. SINIFI	°C	3H1(+1/+10°C) / 3H2(+4/+10°C) / 3H3(+10°C)	
ELECTRICAL DATA ELEKTRİK	220 V / 50 Hz		
CONTROLLER KONTROLÇÜ	Eliwell EW961 / Dixell XR02CX / EVCO EVJ 536N2VX3 (Optional/Opsiyonel)		
MALZEME MATERIAL	Coloured Galvanised & AISI430 or AISI304 Stainless Steel / Boyalı Galvanizli Sac ve AISI430 / AISI304 Paslanmaz Sac		
NU OF DOORS KAPISAYISI		2	3
ISOLATION İZOLASYON	kg/m3	40-42	
CAPACITY KAPASİTE	L	1220	1780
DISPLAY AREA TEŞHİR ALANI	m2	2,03	4,37
LIGHTNING AYDINLATMA	W	36	45
NU. OF SHELVES RAF SAYISI	Nu. of shelves is determined according to customer preference, and each shelf is priced separately. Raf sayısı müşteri tercihine göre şekillenir ve her raf ayrı fiyatlandırılır		
SIDE PANELS YAN PANELLER	mm	40	
COOLING SYSTEM SOĞUTMA SİSTEMİ	Vantilated / Havalandırılmalı		
DEFROST DEFROST	Automatic / Otomatik		
COLOURS RENKLER	ALL RAL PALETTE COLOURS TÜM RAL PALET RENKLERİ		
OPTIONS OPSİYONEL			




ORION

VANTILATED HYDROPHONIC GROW CABINET

HAVALANDIRMALI TOPRAKSIZ TARIM ÜRÜNLERİNİ YETİŞTİRME KABİNİ


Orion is a display cabinet specially designed for hydroponic produce, equipped with an advanced ventilation system that balances internal temperature. By optimizing humidity and air circulation, it helps maintain natural freshness and quality for extended periods. Featuring a modern design and user-friendly control panel, Orion offers an ideal and eco-friendly solution for sustainable agricultural products.

Orion, topraksız tarım ürünlerinin tazeliğini korumak ve sergilemek için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş havalandırma sistemiyle donatılmış bir teşhir dolabıdır. İç sıcaklığı dengeleyerek ürünlerin nem ve hava dolaşımını optimize eder, böylece doğal tazelik ve kalitenin uzun süre korunmasını sağlar. Modern tasarımı ve kullanıcı dostu kontrol paneliyle, sürdürülebilir tarım ürünleri için ideal ve çevreci bir çözümdür.



CROSS SECTION

KESİT




ANTARES

SMART SEMI VERTICAL DISPLAY CABINET FOR CUT FLOWERS


KESME ÇİÇEKLER İÇİN AKILLI YARI DİKEY TEŞHİR KABİNİ

Antares is an advanced refrigerated display cabinet, specially designed to preserve the natural beauty and freshness of cut flowers for extended periods. With its state-of-the-art automatic watering system and precise temperature & humidity control, flowers are stored in ideal conditions. The fully automated system allows real-time monitoring of humidity, temperature, and irrigation data, and can be controlled remotely via a mobile app if desired. Thanks to its elegant design, energy efficiency, and practical shelf layout, Antares is the ideal solution for florists, hotels, and event venues. Show freshness with Antares – stand out from the rest.

Antares, kesme çiçeklerin doğal güzelliğini ve tazeliğini uzun süre korumak için özel olarak tasarlanmış, ileri teknolojiye sahip bir soğutmalı teşhir kabinidir. Gelişmiş otomatik sulama sistemi ve hassas sıcaklık–nem kontrolü sayesinde çiçekler en uygun koşullarda saklanır. Tam otomasyonlu yapı; nem, sıcaklık ve sulama verilerini anlık takip etme imkânı sunar ve istenirse mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol sağlar. Zarif tasarımı, enerji verimliliği ve kullanışlı raf düzeniyle Antares; çiçekçilerin, otellerin ve etkinlik alanlarının vazgeçilmez çözüm ortağıdır. Antares ile tazeliği sergileyin, fark yaratın.



CROSS SECTION



ARCTURUS

REFRIGERATED HORIZONTAL DISPLAY CABINET
SOĞUTMALI YATAY TEŞHİR KABİNİ


Arcturus maximizes heat transfer with D-shaped aluminum tube coils and provides excellent energy efficiency thanks to its 71 mm high-density polyurethane insulation. Its dust-resistant, maintenance-free condenser and durable aluminum frame with electrostatically powder-coated, galvanized sheet metal body ensure long-lasting performance. Offering negative (static), positive (dynamic), and dual-mode options, the spacious Arcturus series delivers maximum performance with minimum energy consumption. Suitable for single, block, or island-type installations, it allows flexible layout arrangements within your market.

Arcturus, D Form alüminyum boru sarımı ile ısı transferini maksimize eder ve 71 mm yüksek yoğunluklu poliüretan yalıtım sayesinde mükemmel enerji tasarrufu sağlar. Toz tutmayan ve bakım gerektirmeyen kondenseri, dayanıklı alüminyum çerçevesi ile elektrostatik toz boyalı, galvaniz kaplı sac iç ve dış gövdesi sayesinde uzun ömürlüdür. Negatif (statik), pozitif (dinamik) ve çift rejimli opsiyonları ile geniş hacimli Arcturus Serisi, minimum enerji sarfiyatıyla maksimum performans sunar. Tekil, blok veya ada tipi kurulumlar için uygundur ve market içinde farklı yerleşim düzenleri oluşturmanıza olanak tanır.



CROSS SECTION

KESİT



OPTIONS

EK SEÇENEKLER

- **Second row kick plate** / İkinci sıra tekmelik
- **Price tag holder** / Fiyat etiketliği
- **Separator (set)** / Separatör (takım)
- **Wire basket** / Tel sepet
- **Wheels** / Tekerlek
- **Island sheet price holder** / Ada sacı fiyat tutucu
- **Dual mode** / Çift rejim

MIMOSA

REFRIGERATED PLUG-IN VERTICAL DISPLAY CABINET WITH DOORS (ECO)
SOĞUTMALI ALTTAN MOTORLU KAPILI DİKEY TEŞHİR KABİNİ (EKO)


Mimosa is an elegant display cabinet with a spacious 74 cm depth, operating between +1°C and +7°C. Featuring frameless glass doors, LED lighting, and various color options, it offers a modern look. When placed side by side, it creates a seamless single-cabinet appearance and is compatible in size with other positive temperature cabinets. With 60 mm insulation, resistance-heated Low E argon-filled glass, it ensures maximum insulation and minimal energy consumption. Multiple door size options allow flexible layouts. Its hot gas defrost system prevents frost buildup and reduces energy use.

Mimosa, 74 cm derinliği ile geniş iç hacim sunan, +1°C ila +7°C sıcaklık aralığında çalışan şık ve dikkat çekici bir teşhir dolabıdır. Çerçevesiz cam kapakları, LED aydınlatması ve farklı renk opsiyonlarıyla modern tasarım sağlar. Yan yana konumlandırıldığında tek bir dolap görüntüsü verir ve pozitif rejimli diğer dolaplarla boyut ve derinlik açısından uyumludur. 60 mm yalıtım kalınlığına sahip olup, rezistanslı, Low E ve argon gazlı camı sayesinde maksimum yalıtım ve minimum enerji tüketimi sağlar. Kapı ölçü seçenekleriyle farklı yerleşim imkanları sunar. Sıcak gaz kullanılarak gerçekleştirilen defrost sistemi sayesinde buzlanma yapmaz ve düşük enerji tüketir.



CROSS SECTION

KESİT



OPTIONS

EK SEÇENEKLER

- **Door Lock** / Kapı Kilidi
- **Cladding** / Giydirmе
- **Large Wheels** / Büyük Tekerlek
- **Door-Activated Lighting** / Kapıdan Aydınlatma

SPECIAL PROJECTS & INSTALLATIONS

ÖZEL PROJE VE KURULUMLAR

Every business has unique needs; that's why we provide tailored refrigeration solutions for supermarkets, cafes, restaurants, and other commercial spaces. From project planning and product selection to design, manufacturing, and installation, our expert team supports you throughout every step of the process.

We offer professional assistance in determining the best display cabinets for your needs, preparing layout plans, and ensuring smooth and efficient installation. With our turnkey service approach, your project is managed through a single point of contact from start to finish, saving you time and cost while guaranteeing uninterrupted, high-quality service.

Her işletmenin ihtiyaçları farklıdır; bu yüzden biz, süpermarketler, cafe ve restoranlar gibi ticari mekanlar için özel soğutma çözümleri sunuyoruz. Projelendirme aşamasından başlayarak, ürün seçimi, tasarım, üretim ve kurulum süreçlerine kadar tüm aşamalarda uzman ekibimizle yanınızdayız.

İhtiyacınıza en uygun teşhir dolaplarını belirlemek, yerleşim planı hazırlamak ve montaj aşamasını sorunsuz tamamlamak için profesyonel destek sağlıyoruz. Anahtar teslim hizmet anlayışımız sayesinde, projeniz başlangıçtan sonuna kadar tek bir muhatapla yönetilir; böylece zamandan ve maliyetten tasarruf eder, kesintisiz ve kaliteli hizmet alırsınız.



INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI

Endüstriyel mutfaklarda verimlilik, hijyen ve süreklilik esastır. Bu anlayışla, ihtiyaç duyduğunuz hazırlık, pişirme, soğutma, bulaşık ve servis ekipmanlarını titizlikle seçerek projelerinize dahil ediyoruz.

Kapasiteye, kullanım sıklığına ve mekân planına uygun doğru ekipmanları belirliyor; paslanmaz çelik gövde yapıları, ergonomik detaylar ve enerji tasarruflu çözümlerle mutfağınızın tüm iş akışına uyum sağlayacak sistemler sunuyoruz.

İster bir restoran, ister bir otel mutfağı ya da toplu yemek üretim tesisi olsun; projenizin ihtiyaçlarına özel çözümleri birlikte planlıyor, sorunsuz bir kurulum süreciyle size eksiksiz bir mutfak altyapısı sağlıyoruz.

Endüstriyel mutfaklarda verimlilik, hijyen ve süreklilik esastır. Bu anlayışla, ihtiyaç duyduğunuz hazırlık, pişirme, soğutma, bulaşık ve servis ekipmanlarını titizlikle seçerek projelerinize dahil ediyoruz.

Kapasiteye, kullanım sıklığına ve mekân planına uygun doğru ekipmanları belirliyor; paslanmaz çelik gövde yapıları, ergonomik detaylar ve enerji tasarruflu çözümlerle mutfağınızın tüm iş akışına uyum sağlayacak sistemler sunuyoruz.

İster bir restoran, ister bir otel mutfağı ya da toplu yemek üretim tesisi olsun; projenizin ihtiyaçlarına özel çözümleri birlikte planlıyor, sorunsuz bir kurulum süreciyle size eksiksiz bir mutfak altyapısı sağlıyoruz.



WORKING BENCHS
ÇALIŞMA TEZGAHLARI



SINK WORKBENCHES
EVYELİ TEZGAHLAR



BENCHES
BANKOLAR



HOODS
DAVLUMBAZLAR



TROLLEYS
TAŞIMA ARABALARI



SELF SERVICE UNITS
SELF SERVİS ÜNİTELERİ



WALL CABINETS
DUVAR DOLAPLARI



SHELF SYSTEMS
RAF SİSTEMLERİ



KITCHEN EQUIPMENTS
MUTFAK EKİPMANLARI

COLD ROOMS, PANELS & REFRIGERATION SYSTEMS

SOĞUK ODA, SANDVIÇ PANEL VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ



Our cold rooms are customized for a wide range of products including meat, dairy, produce, and frozen goods, and are available as chilled, frozen, or blast freezing units. With hinged, sliding, and automatic door options, they offer a variety of accessories such as shelving, stainless steel floors, and digital control panels.

Et, süt ürünleri, sebze-meyve, dondurma ve şoklanmış ürünler gibi geniş ürün gruplarına özel tasarlanan soğuk odalarımız, taze ve donuk muhafaza ile şoklama ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilir. Menteşeli, sürgü ve otomatik kapı seçenekleriyle birlikte; raf sistemleri, paslanmaz zeminler ve dijital kontrol panelleri gibi zengin aksesuar alternatifleri sunar.



With 40–42 kg/m³ polyurethane core, sandwich panels provide high thermal insulation and quick installation for energy-efficient cold room construction. The interlocking system ensures airtightness and long-term durability.

40–42 kg/m³ yoğunluğa sahip poliüretan dolgulu sandviç paneller, yüksek ısı yalıtımı ve hızlı montaj avantajıyla soğuk oda yapılarında enerji verimliliği sağlar. Kilitli geçme sistemi ile sızdırmazlık ve uzun ömür sunar.



Our refrigeration systems range from compact monoblock units to split-type and remote condensing systems, covering a wide operational scale. With tailored capacity planning, we deliver energy-efficient and scalable solutions—from individual cabinets to full facility installations.

Soğutma sistemlerimiz, küçük ölçekli monoblok ünitelerden başlayarak split ve uzaktan kondenserli sistemlere kadar geniş bir çözüm yelpazesi sunar. İhtiyaca özel kapasite planlamasıyla, tek dolaptan büyük tesis altyapısına kadar enerji verimli ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz.

SMART

With SMART technology, smart energy management is demonstrated and in this way, our cabinets not only reduce your operating costs but also provide environmentally friendly use. You can continue to display your products in the best possible way while protecting nature with low energy consumption.

SMART teknolojisi ile akıllı enerji yönetimi sağlanır. Bu sayede dolaplarımız yalnızca işletme maliyetlerinizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevre dostu bir kullanım da sunar. Düşük enerji tüketimi ile doğayı korurken ürünlerinizi en iyi şekilde sergilemeye devam edebilirsiniz.

REAL-TIME CONDITION MONITORING AND IOT INTEGRATION:


Our cabinets are equipped with IoT-based sensors and artificial intelligence instantly monitors the conditions inside the cabinet. Data such as temperature, humidity and air flow are analyzed regularly and the system gives instant warnings when optimum conditions are exceeded.

REMOTE CONTROL

You can access your cabinets anytime, anywhere via our mobile application. You can monitor conditions, make adjustments, and instantly see system alerts when necessary.

AUTOMATIC NOTIFICATIONS

If the conditions inside the cabinet go beyond ideal levels, the artificial intelligence system will send you instant notifications. This way, you can prevent any damage to the flowers or displayed products.



GERÇEK ZAMANLI DURUM TAKIBİ VE IOT ENTEGRASYONU:

Dolaplarımız, IoT tabanlı sensörler ve yapay zeka ile donatılmıştır. Kabin içerisindeki sıcaklık, nem ve hava akışı gibi veriler anlık olarak izlenir ve düzenli analiz edilir. Optimum koşulların dışına çıktığında sistem anında uyarı verir.

UZAKTAN KONTROL:

Mobil uygulamamız aracılığıyla dolaplarınıza dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden erişebilirsiniz. Koşulları izleyebilir, ayarlamalar yapabilir ve gerekli durumlarda sistem uyarılarını anında görebilirsiniz.

OTOMATİK BİLDİRİMLER:

Kabin içindeki koşullar ideal seviyelerin dışına çıktığında yapay zeka sistemi size anlık bildirimler gönderir. Böylece çiçekler veya sergilenen ürünler zarar görmeden önlem alabilirsiniz.

CONTACT INFORMATIONS

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Website: <http://www.tetracooltr.com>

Güray KUŞAN

Tel: +90 535 455 20 28

E-mail: guray.kusan@tetracooltr.com / export@tetracooltr.com

ADDRESS

ADRES

ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS NO 47/B
İÇ KAPI NO 2601 BAYRAKLI/İZMİR/TÜRKİYE

SOCIAL MEDIA

SOSYAL MEDYA



@tetra_cool



Discover
the potential